

SPORTECH

Tecnology for fun

La marca, il modello, i codici e le misure, ed eventualmente il riferimento originale, riportati in questo catalogo si indicano a puro titolo orientativo per identificare e comparare il prodotto: l'azienda si riserva di modificarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso.


CARATTERISTICHE

Il disco freno SPORTECH, realizzato utilizzando i grezzi base dei migliori produttori europei, viene lavorato in modo da ottenere un rendimento e delle prestazioni più elevate, rispetto ai prodotti che abitualmente si trovano sul mercato.

SPORTECH "Technology for fun" (tecnologia anche per il divertimento) lavora e distribuisce più tipologie di prodotti presentandosi sul mercato con un articolo di base forato/baffato ma è in grado, grazie ad un'ampia scorta di grezzi presenti a magazzino, unita ad una buona flessibilità aziendale, di offrire un valido livello di servizio, anche con articoli solo forati o solo baffati.

Le principali caratteristiche sono :

- ✓ Periodo di rodaggio breve (150/200 km frenando a basse velocità).
- ✓ Stabilità termica in frenata con superficie pastiglia sempre "pulita".
- ✓ Attrito vivo e progressivo riducendo rischio cristallizzazione delle pastiglie.
- ✓ Aumento del coefficiente di attrito dal 20% al 40% in più a seconda del montaggio.
- ✓ Consumo omogeneo dischi e pastiglie.
- ✓ Minimo effetto "fading" della pastiglia.
- ✓ Ottimizzazione delle prestazioni in tutte le condizioni di utilizzo.
- ✓ Elevata resistenza a "shock-termico" dato dall'utilizzo di ghise acciaiose.
- ✓ Definitiva riduzione del fenomeno "acqua-planning" in condizioni di bagnato.



Come si vede dal grafico, il disco, nella fase iniziale della frenata, ottiene un tempo di reazione inferiore di circa 2,5 secondi grazie al fatto che la forza prodotta in frenata è molto più intensa, in spazi di tempo ridotti, rispetto a quella prodotta con un disco di serie.

e questo si traduce in:

RIDUZIONE SPAZI DI ARRESTO E TEMPI DI FRENATA !!

ISTRUZIONI E CONSIGLI PER IL MONTAGGIO E L'UTILIZZO DEI DISCHI FRENO "SPORTECH"

Per un corretto uso, finalizzato ad ottenere il massimo delle prestazioni nell'utilizzo del prodotto, Vi raccomandiamo di attenerVi a quanto segue:

Istruzioni :

Prima del montaggio:

- Pulire accuratamente le superfici dei dischi.
- Verificare che le superfici di accoppiamento non presentino ruggine, bave, e/o ammaccature.
- Cambiare i dischi a coppie, prelevandoli dalla medesima confezione ed utilizzando sempre pastiglie nuove.
- Qualora si sostituissero solo le pastiglie verificare che lo "Sp.Min" sia nei limiti consentiti.

Dopo il montaggio:


- Verificare la complanarità del disco montato: il valore riscontrato dovrà essere inferiore a 0,10 / 0,15 mm.
- Effettuare il rodaggio del gruppo disco/pastiglia per almeno 200 km evitando frenate aggressive e prolungate.
- Qualora pur avendo eseguito le istruzioni come raccomandato si presentassero lievi ma fastidiose vibrazioni alle prime frenate, è possibile in talune condizioni eliminarle compiendo delle frenate in retromarcia.
- Per l'ottenimento delle migliori prestazioni dei prodotti SPORTECH consigliamo l'utilizzo e l'abbinamento delle pastiglie freno MINTEX linea C-TECH e RACING.

Consigli :

Montaggio SPORT:

in questa posizione di montaggio (A), le baffature ed i fori vanno ad agire sulla pastiglia modulando una frenata progressiva e morbida che ottimizza il consumo dei dischi e delle pastiglie, evitando rumorosità in frenata pur migliorando notevolmente le prestazioni rispetto ad un disco standard.


A



B


Montaggio SEMI - RACING:

in questa posizione di montaggio (B) le baffature ed i fori agiscono sulla pastiglia, provocando una frenata più diretta ed aggressiva che aumenta il consumo del disco e pastiglia e potrebbe creare delle rumorosità in frenata che si evitano pulendo periodicamente i fori e le baffature.



INDICE:

❖ Sezione AUTO	pag. 1
❖ Sezione AUTO STORICHE	pag. 43
❖ Sezione FUORISTRADA & VEICOLI COMMERCIALI	pag. 45



LEGENDA :

D. Ø = diametro	N x = numero fori
SP = spessore	A = anteriore
Min. = spessore minimo consentito	P = posteriore
H = altezza tot.	SP8 = disco pieno
C = centraggio	SP9 = disco ventilato

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
SEZIONE AUTO										
ALFA ROMEO										
145/146										
1.3i - 1.6i	9.94-96	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.3i/1.6i (+ ABS)	9.94-96		SP8.2427	*	240	11	9,2	40	59	4
1.4i 16V -1.6i 16V Twin Spark	97->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.4i 16V -1.6i 16V Twin Spark ABS	97->		SP8.2427	*	240	11	9,2	40	59	4
1.7i 16V	9.94-96	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.7i 16V	9.94-96		SP8.2427	*	240	11	9,2	40	59	4
1.8i 16V - 2.0i 16V Twin Spark	97->	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
1.8i 16V - 2.0i 16V Twin Spark	97->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Turbodiesel 1.9	9.94-9.96	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	9.94->		SP8.2427	*	240	11	9,2	40	59	4
Turbodiesel 1.9 JTD	10.96->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
147										
tutti i modelli	00->		SP8.2279	*	251	10	9	50,5	59	5
1.6i 16V - 1.8i 16V - Twin Spark	00->	*	SP9.2681		281	15	13,2	44,7	59	5
2.0i 16V Twin Spark	00->	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
Turbodiesel 1.9 JTD	00->	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
155										
vecchi modello	92-/		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
tutti i modelli	/-97		SP8.2427	*	240	11	9,2	40	59	4
1.6i 16V - 1.8i 16V Twin Spark	96-97	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.7i - 1.8i Twin Spark	92-95	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.0i 16V Twin Spark	95-97	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
2.0i Turbo 16V Q4	92-97	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
2.0i Twin Spark	92-95	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.5i V6	92-97	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
Turbodiesel 1.9	93-97	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Turbodiesel 2.5	93-97	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
156 B-Sportwagon										
tutti i modelli	97->		SP8.2279	*	251	10	9	50,5	59	5
1.6i 16V - 1.8i 16V Twin Spark	97->	*	SP9.2681		281	15	13,2	44,7	59	5
2.0i 16V Twin Spark	97->	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
2.5i V6 24V	97->	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
Turbodiesel 1.9 JTD	97->	*	SP9.2681		281	15	13,2	44,7	59	5
Turbodiesel 2.4 JTD	97->	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
164										
2.0i Twin Spark	87-89	*	SP9.2176		257	20	18,2	51,7	59	4
2.0i Twin Spark	90-98	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
2.0i Twin Spark	87-98		SP8.2151	*	251	10	9	50,5	59	4
2.0i Turbo - 2.0i V6 Turbo	87-9.92	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
2.0i V6 Turbo - 3.0i V6 24V	10.92-98	*	SP9.2280		281	26	24,2	43,5	59	5
3.0i V6	87-9.92	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
3.0i V6 24V Q4	12.93-98	*	SP9.2280		281	26	24,2	43,5	59	5
Quadrifoglio V6	90-9.92	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
Quadrifoglio V6 24V	10.92-93	*	SP9.2280		281	26	24,2	43,5	59	5
Turbodiesel 2.5	87-9.92	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
Turbodiesel 2.5	10.92-98	*	SP9.2280		281	26	24,2	43,5	59	5
tutti i modelli escl. Twin Spark	87-9.93		SP8.2279	*	251	10	9	50,5	59	5
166										
tutti i modelli	98->		SP8.2501	*	276	10	9	51,7	59	5
2.0i 16V Twin Spark	98->	*	SP9.2514		281	26	24,2	47,5	59	10

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
166										
2.0i V6 Turbo	98->	*	SP9.2682		310	28	26	47,3	59	10
2.5i - 3.0i V6 24V	98->	*	SP9.2682		310	28	26	47,3	59	10
Turbodiesel 2.4 JTD	98->	*	SP9.2514		281	26	24,2	47,5	59	10
33										
tutti i modelli	83-85		SP8.2103	*	239	11	9	45	58,5	4
1.3 / IE - 1.5 / IE	86-95	*	SP8.2084		239	12,6	9	46	58,5	4
1.7 / IE / IE16V	86-95	*	SP9.2104		239	22	20,2	46	58,5	4
2WD (+ ABS)	90-95		SP8.2427	*	240	11	9,2	40	59	4
Turbodiesel 1.8	86-93	*	SP8.2084		239	12,6	9	46	58,5	4
Alfa 75										
1.6 / i.e. - 1.8 / i.e.	85-92	*	SP8.2097		250	12,6	10,7	54	72	4
1.6 / i.e. - 1.8 / i.e.	85-92		SP8.2098	*	250	10	8	21	62	6
1.8 Turbo/America	86-91	*	SP9.2101		268,4	22	20	51,5	72	5
1.8 Turbo/America	86-91		SP8.2102	*	250	10	8	21	62	6
2.0	85-88	*	SP8.2085		261	12,7	9	52,3	72	4
2.0	85-88		SP8.2098	*	250	10	8	21	62	6
2.0 Twin Spark	87-92	*	SP9.2101		268,4	22	20	51,5	72	5
2.0 Twin Spark	87-92		SP8.2102	*	250	10	8	21	62	6
2.5 Q.V. V6 - 3.0 V6	85-87-91	*	SP9.2101		268,4	22	20	51,5	72	5
2.5 Q.V. V6 - 3.0 V6	85-87-91		SP8.2102	*	250	10	8	21	62	6
Turbodiesel	85-10.88	*	SP8.2085		261	12,7	9	52,3	72	4
Turbodiesel 2.0	11.88-92	*	SP8.2097		250	12,6	10,7	54	72	4
Turbodiesel 2.4	11.88-92	*	SP8.2105		261	12,7	9	54,3	72	5
Turbodiesel tutti modelli	85-92		SP8.2098	*	250	10	8	21	62	6
GTV										
2.0i 16V Twin Spark	95->	*	SP9.2473		284	22	20,2	39,4	59	5
2.0i V6 Turbo	95->	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
3.0i V6 24V	97->	*	SP9.2590		305	28	26	44,7	59	5
tutti i modelli	95-		SP8.2706	*	240	11	9,2	40	59	5
RZ - SZ										
3.0i V6 Roadster	89-92-96	*	SP9.2543		284	24	22	51,5	72	5
3.0i V6 Roadster	89-92-96		SP9.2566	*	250	20	18	20	62	6
Spider										
1.6	83-92	*	SP8.2653		267	11	9	70	82	4
1.6	83-92		SP8.2703	*	267	9,4	7,5	64,2	70	4
2.0/i	83-93	*	SP8.2646		272	12,6	10,7	68,4	82	4
2.0/i	83-93		SP8.2703	*	267	9,4	7,5	64,2	70	4
2.0i 16V Twin Spark	95-/	*	SP9.2474		257	20	18,2	40,5	59	5
2.0i 16V Twin Spark	/->	*	SP9.2473		284	22	20,2	39,4	59	5
3.0i V6	95->	*	SP9.2278		284	22	20,2	43,5	59	5
tutti i modelli	95-		SP8.2706	*	240	11	9,2	40	59	5
AUDI										
A2										
1.4i 16v	6.00>	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
Turbodiesel 1.4 TDI	6.00>	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
A3 / A3 Quattro										
tutti i modelli	96->		SP8.2619	*	232	9	7	39,3	65	5
1.6i	96->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
1.8i 20V (92 kW)	96->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
A3 / A3 Quattro										
1.8i 20V Turbo + Quattro (110/132kw)	96->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
Turbodiesel 1.9 TDI (66/81 kW)	96->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
S3										
1.8i 20V Turbo + Quattro	99->	*	SP9.2994		312	25	23	47		5
tutti i modelli	99->		SP9.2630	*	256	22	19	36,5	65	5
A4 Ber/Avant										
tutti i modelli (escl. Quattro)	11.94->		SP8.2503	*	245	10	8	83,6	45,2	5
1.6	11.94-9.97	*	SP8.2472		280	13	11	46,2	68	5
1.6	9.97->	*	SP9.2635		280	22	20	46,2	68	5
1.8 20V	11.94-9.97	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
1.8 20V	9.97->	*	SP9.2635		280	22	20	46,2	68	5
1.8 20V Turbo	11.94->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.4 V6 30V	97->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.6 V6	11.94-97	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.8 V6 / 30V	11.94->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
Diesel 1.9	97->	*	SP9.2635		280	22	20	46,2	68	5
Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	11.94-9.97	*	SP8.2472		280	13	11	46,2	68	5
Turbodiesel 1.9 TDI (66 kW)	9.97->	*	SP9.2635		280	22	20	46,2	68	5
Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	95->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
A4 Quattro Ber/Avant										
1.8 20V	11.94-9.96	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
1.8 20V	10.96->	*	SP9.2635		280	22	20	46,2	68	5
1.8 20V Turbo	11.94->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.4 V6 30V	97->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.6 V6	11.94-97	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.8 V6 / 30V	11.94->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
Turbodiesel 1.9 TDI (81 kW)	96->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
tutti i modelli 4wd	10.96->		SP8.2951	*	245	10	8	48		5
S4 B/Avant										
2.3 T Quattro / Avant	94->	*	SP9.2714		314	30	26	59	68	10
tutti i modelli	8.94-10.97		SP9.2950	*	269	20	18	59,5		5
2.7 - 3.0	98->	*	SP9.2995		321	30	26	47		5
2.7 - 3.0	98->		SP8.2951	*	245	10	8	48		5
2.7 - 3.0	98->		SP8.2952	*	256	22	19	47,5	65	5
Nuova A4										
Mod. 1LT - 1LF	01.02->	*	SP9.2994		312	25	23	47	68	5
Mod. 1LZ	01.02->	*	SP9.2635		280	22	20	46,2	68	5
Mod. 1LB - 1LE	01.02->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
A6 / A6 Avant / Avant Quattro										
tutti i modelli ruote 15"	6.94-3.97		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
tutti i modelli ruote 16"	6.94-3.97		SP9.2953	*	269	20	18	64	68	5
1.8 20V	10.95-3.97	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
2.0 E - 2.0 16V	6.94-3.97	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
2.6 V6 - 2.7V6 - 2.8V6 - 3.0V6	6.94-3.97	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
tutti i modelli	6.94-3.98		SP8.2954	*	245	10	8	55		5
A6 / A6 Avant / Avant Quattro										
Turbodiesel 1.9 TDI	95-3.97	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
A6 / A6 Avant / Avant Quattro										
Turbodiesel 2.5 TDI (85 kW)	6.94-3.97	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
Turbodiesel 2.5 TDI (103 kW)	95-3.97	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
A6 (II) B. / Avant +Avant Quattro										
Turbodiesel 2.5 TDI	3.97->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
Turbodiesel 2.5 V6 180cv	99->	*	SP9.2994		312	25	23	47		5
Tdi models	99->		SP8.2955	*	255	10	8	55		5
tutti i modelli	3.97->		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
A6 Quattro (II)										
4.2i V8	99->	*	SP9.2996		321	30	26	52		5
4.2i V8	99->		SP9.2956	*	269	22	20	53,5		5
A6 All Road										
tutti i modelli	03.01->	*	SP9.2995		321	30	26	47		5
tutti i modelli	03.01->		SP8.2957	*	255	10	8	47		5
S6 B/Avant										
2.2 - 4.2 tutti i modelli	8.94-10.97	*	SP9.2714		314	30	26	59	68	10
2.2 - 4.2 tutti i modelli	8.94-10.97		SP9.2950	*	269	20	18	59,5		5
tutti i modelli	97->	*	SP9.2996		321	30	26	52		5
A8 / A8 Quattro										
2.8i V6-2.5/3.3TDI-3.7/4.2	97->	*	SP9.2991		323	30	26	60		
2.8i V6-2.5/3.3TDI-3.7/4.3	97->		SP8.2292	*	245	10	8	46,2	68	5
2.8i V6-2.5/3.3TDI-3.7/4.4	94-3.97	*	SP9.2714		314	30	26	59	68	10
2.8i V6-2.5/3.3TDI-3.7/4.5	94-3.98		SP8.2292	*	245	10	8	46,2	68	5
S8										
3.7 - 4.0	97->	*	SP9.2991		323	30	26	60		5
3.7 - 4.2	97->		SP9.2993	*	269	20	18	46		5
3.7 - 4.2	99->	*	SP9.2958		345	30	28			5
3.7 - 4.2	99->		SP9.2959	*	269	22	20	47		5
Cabrio										
1.8 20V	97->	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.0E	93->	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.3E (8GN)	91-8.92	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
2.3E (8GP)	8.92-94	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.6E V6	94->	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.8E V6	92->	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
tutti i modelli	91->		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
TT Coupè+Quattro										
1.8 T 132Kw-165Kw	99->	*	SP9.2948		312	25	23	39,3	65	5
tutti i modelli	96->		SP8.2619	*	232	9	7	39,3	65	5
Coupé 80 / 90										
1.8	8.88-91	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
1.8	11.88-91		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.0E	89-7.92	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
2.0E	8.92-96	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.0E	89-96		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.2 (77/85 kW)	81-8.83	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
2.2 (96 kW)	81-7.84	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
2.2	8.84-10.88	*	SP9.2286		256	20	18	41,7	68	4
2.2	11.88-91	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
Coupé 80 / 90										
2.2	8.84-91		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.3	2.87-11.88	*	SP9.2286		256	20	18	41,7	68	4
2.3	2.87-11.88		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.3E	11.88-7.92	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
2.3E	8.92-94	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.3E	11.88-94		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.3E 20V (125 kW)	8.89-7.91	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.3E 20V (125 kW)	8.89-7.91		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.6E V6	8.92-96	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.6E V6	8.92-96		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.8E V6	9.91-96	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.8E V6	9.91-96		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Coupé Quattro										
2.0 (F+l)	11.88-7.91	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.0 (F+l)	11.88-7.91		SP8.2259	*	245	10	8	39,7	68	4
2.2	12.84-87	*	SP9.2286		256	20	18	41,7	68	4
2.2	12.84-87		SP8.2259	*	245	10	8	39,7	68	4
2.3E	88-7.92	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
2.3E	8.92-94	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.3E	88-94		SP8.2259	*	245	10	8	39,7	68	4
2.3E 20V	11.88-7.91	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.3E 20V	11.88-7.91		SP8.2259	*	245	10	8	39,7	68	4
2.6E V6	8.92-4.95	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.6E V6	5.95-96	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.6E V6	8.92-96		SP8.2259	*	245	10	8	39,7	68	4
2.8E V6	9.91-96	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.8E V6	9.91-96		SP8.2259	*	245	10	8	39,7	68	4
100 / Avant (C4 ch.4A)										
2.0 4cyl.(74 kW)-2.0E 4cyl. (85 kW)	12.90-94	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
2.0E 16V	92-94	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
2.0E 16V	92-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
2.3E 5cyl.	12.90-94	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.3E 5cyl.	12.90-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
2.6E V6	5.92-94	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.6E V6	5.92-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
2.8E V6	12.90-94	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.8E V6	12.90-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
Diesel 2.4	12.90-94	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
Turbodiesel 2.5 TDI	6.91-94	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
Turbodiesel 2.5 TDI	6.91-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
100 Quattro /Avant Q.(C4 ch.4A)										
2.0E 4cyl. (85 kW)	12.90-93	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
2.0E 16V	93-94	*	SP8.2288		288	15	13	46,2	68	5
2.0E 16V	93-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
2.3E 5cyl.	12.90-94	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.3E 5cyl.	12.90-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
2.6E V6	92-94	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.6E V6	92-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
2.8E V6	12.90-94	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
2.8E V6	12.90-94		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
200										
tutti i modelli	79-85	*	SP9.2741		280	22	20	46,2	68	5
tutti i modelli	86-90	*	SP9.2291		276	25	23	46,2	68	5
tutti i modelli	79-90		SP8.2260	*	245	10	8	59,2	68	5
200 Quattro /Avant Quattro										
tutti i modelli	79-85	*	SP9.2741		280	22	20	46,2	68	5
(Berl. + Avant)	84-90		SP8.2292	*	245	10	8	46,2	68	5
(Berl. + Avant)	86-90	*	SP9.2291		276	25	23	46,2	68	5
80 (B3)										
1.6 (55 kW)-1.8 (65 kW)	9.91-7.92	*	SP8.2281		256	13	11	56,2	68	4
1.6 (55 kW)-1.8 (65 kW)	9.91-7.92		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
1.8E (82 kW)-1.9E (83 kW)	9.91-7.92	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
1.8E (82 kW)-1.9E (83 kW)	9.91-7.92		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.0 (66 kW)	9.91-7.92	*	SP8.2281		256	13	11	56,2	68	4
2.0 (66 kW) + ABS	9.91-7.92		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
80 (B3)										
2.0E-2.0 16V-2.3E	9.91-7.92	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
2.0E-2.0 16V-2.3E	9.91-7.92		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.6E V6	92-6.93	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.6E V6	92-6.93		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
2.8E V6	9.91-6.93	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
2.8E V6	9.91-6.93		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
Turbodiesel 1.9 TD/TDI	9.91-7.92	*	SP8.2281		256	13	11	56,2	68	4
Turbodiesel 1.9 TD/TDI (+ ABS)	9.91-7.92		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
80 /Avant (B4)										
1.6i (51 kW)-2.0 i (66 kW)	8.92-96	*	SP8.2282		280	13	11	56,2	68	4
1.6i (73/74 kW)-2.0E (85 kW)	8.92-96	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.0E 16V (101/103 kW)-2.3E	8.92-96	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.6E V6	7.93-96	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.8E V6	7.93-96	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
Automatic (tutti i modelli)	8.92-96	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
Turbodiesel 1.9 TD/TDI	8.92-96	*	SP8.2282		280	13	11	56,2	68	4
tutti i modelli	8.92-96		SP8.2117	*	245	10	8	59,2	68	4
80 Quattro/Avant Quattro										
2.0 16V-2.0E	9.91-7.92	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
2.0 16V-2.0E	8.92-96	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.3E	9.91-7.92	*	SP9.2284		256	22	20	56,2	68	4
2.3E-2.6E V6	8.92-96	*	SP9.2283		280	22	20	56,2	68	4
2.8E V6	9.91-96	*	SP9.2285		276	25	23	56,2	68	4
tutti i modelli	9.91-96		SP8.2259	*	245	10	8	39,7	68	4
RS4										
	00->	*	COMPOSITO		360	32	30			
AUTOBIANCHI										
Y10										
1.0-1.1 (Fire/Touring/4WD)	85-96	*	SP8.2022		227	10,8	9	45,8	61,5	4
1.3i.e. GT / Elite / Turbo	89-94	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Selectronic	90-96	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
BMW										
316i										
(E36) Saloon / Touring	12.90-98	*	SP8.2296		286	12	10,4	51,7	79	5
(E36) Saloon / Touring + ABS	12.90-98		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
(E36) Compact/Coupé	93->	*	SP8.2296		286	12	10,4	51,7	79	5
318i										
(E36) Saloon / Touring	12.90-98	*	SP8.2296		286	12	10,4	51,7	79	5
318i										
(E36) Saloon / Touring + ABS	12.90-98		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
(E36) Cabriolet	11.93->	*	SP8.2296		286	12	10,4	51,7	79	5
(E36) Cabriolet	11.93->		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
(E46) Saloon	4.98->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E46) Saloon	4.98->		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
318iS										
(E36) Saloon/Coupé	92-98	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) Saloon/Coupé	92-98		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
318tds										
(E36) Saloon/Compact	94->	*	SP8.2296		286	12	10,4	51,7	79	5
(E36) Touring	94->	*	SP8.2296		286	12	10,4	51,7	79	5
(E36) Touring	94->		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
318ti										
(E36) Compact	94->	*	SP8.2296		286	12	10,4	51,7	79	5
320d										
(E46) Saloon	4.98->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E46) Saloon	4.98->		SP9.2517	*	276	19	17,4	60	75	5
320i										
(E36) Cabriolet/Coupé	92->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) Cabriolet/Coupé	92->		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
(E36) Saloon / Touring	12.90-98	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) Saloon / Touring + ABS	12.90-98		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
(E46) Saloon	4.98->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E46) Saloon	4.98->		SP9.2517	*	276	19	17,4	60	75	5
323i										
(E36) Coupé/Cabriolet	95->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) Saloon / Touring	95-98	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) tutti i modelli	95->		SP9.2517	*	276	19	17,4	60,1	75	5
(E46) Saloon	4.98->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E46) Saloon	4.98->		SP9.2517	*	276	19	17,4	60	75	5
325i + Ci										
(E36) Saloon/Cabriolet/Coupé	12.90->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) Saloon/Cabriolet/Coupé	12.90->		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
(E46) i Saloon - Coupé-Touring	00->	*	SP9.2709		300	24	20,4	51,5	79	5
325td/tds										
(E36) Saloon / Touring	9.91-98	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) Saloon / Touring + ABS	9.91-98		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
328i + Ci										
(E36) Coupé / Touring	11.94->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) Coupé / Touring	11.94->		SP9.2517	*	276	19	17,4	60,1	75	5
(E36) Saloon/Cabriolet	11.94->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
(E36) Saloon/Cabriolet	11.94->		SP8.2298	*	280	10	8,4	60,1	75	5
(E36) Saloon/Cabriolet (Germany appl	11.94->		SP9.2517	*	276	19	17,4	60,1	75	5
(E46) i Saloon - Ci Coupé	98->	*	SP9.2709		300	24	20,4	51,5	79	5
330										
(E46) i Saloon - Ci Coupé-Touring	98->	*	SP9.2960		325	25	23	53		5
(E46) i Saloon - Ci Coupé-Touring	98->		SP9.2961	*	320	22	20	60,5		5
518i										
(E34) Saloon / Touring	89-96	*	SP8.2299		302	12	10,4	76,1	79	5
(E34) Saloon / Touring + ABS	89-96		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
520i - 520i 24V										
(E34)	87-90	*	SP8.2299		302	12	10,4	76,1	79	5
(E34)	87-90		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
(E34) Touring	91-96	*	SP9.2261		302	22	20,4	76,1	79	5
(E34) Touring	91-96		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
(E39) 2.0	97->	*	SP9.2570		296	22	20,4	76	79	5
(E39) 2.0	97->		SP8.2605	*	298	10	8,4	61	75	5
523i 24V										
(E39) 2.5	97->	*	SP9.2570		296	22	20,4	76	79	5
(E39) 2.5	97->		SP8.2605	*	298	10	8,4	61	75	5
524td										
(E34)	87-92	*	SP8.2299		302	12	10,4	76,1	79	5
(E34)	87-92		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
525i - 525i 24V										
(E34) Saloon / Touring	8.90-96	*	SP9.2261		302	22	20,4	76,1	79	5
(E34) Saloon / Touring + ABS	8.90-96		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
525td/tds										
(E34)	90-95	*	SP8.2299		302	12	10,4	76,1	79	5
(E34)	90-95		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
(E34) Touring	7.91-96	*	SP9.2261		302	22	20,4	76,1	79	5
(E34) Touring	7.91-96		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
(E39)	97->	*	SP9.2570		296	22	20,4	76	79	5
(E39)	97->		SP8.2605	*	298	10	8,4	61	75	5
528i 24V										
(E39) 2.8	97->	*	SP9.2570		296	22	20,4	76	79	5
(E39) 2.8	97->		SP9.2535	*	298	20	18,4	61	75	5
530i - 530i V8										
(E34) Saloon/Touring	10.92-96	*	SP9.2261		302	22	20,4	76,1	79	5
(E34) Saloon/Touring	10.92-96		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
535i										
(E34)	88-95	*	SP9.2261		302	22	20,4	76,1	79	5
(E34)	88-95		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
(E39) 3.5 V8	97->	*	SP9.2570		296	22	20,4	76	79	5
(E39) 3.5 V8	97->		SP9.2535	*	298	20	18,4	61	75	5
540i - 540i V8										
(E34) Saloon/Touring	10.92-97	*	SP9.2262		302	28	26,4	76,1	79	5
(E34) tutti i modelli	10.92-97		SP9.2632	*	300	20	18,4	61,1	75	5
(E39) 4.4 V8	97->	*	SP9.2430		324	30	28,4	77,1	79	5
(E39) 4.4 V8	97->		SP9.2535	*	298	20	18,4	61	75	5
725tds										
(E38)	96->	*	SP9.2431		316	28	26,4	77,1	79	5
(E38)	96->		SP8.2432	*	324	12	10,4	61,1	75	5
728i - 730i - 735i										
(E32) V8	92-94		SP8.2735	*	300	10	8,4	68,1	75	5
(E38) 2.8 24V-3.0V8-3.5V8	95->	*	SP9.2431		316	28	26,4	77,1	79	5
(E38) 2.8 24V-3.0V8-3.5V8	95->		SP8.2432	*	324	12	10,4	61,1	75	5
740i - 750i										
(E38) 4.0/4.4 V8	6.94->	*	SP9.2430		324	30	28,4	77,1	79	5
(E38) 4.0/4.4 V8	6.94->		SP8.2432	*	324	12	10,4	61,1	75	5
(E38) 5.4 V12	94-01	*	SP9.2717		334	32	30,4	77,1	79	5
840Ci										
(E31)	92-93	*	SP9.2430		324	30	28,4	77,1	79	5
(E31) Brembo system	94->	*	SP9.2652		324	30	28,4	77,1	79	5
(E31)	92->		SP8.2432	*	324	12	10,4	61,1	75	5
850i/Ci										
(E31)	90-93	*	SP9.2430		324	30	28,4	77,1	79	5
(E31)	90->		SP8.2432	*	324	12	10,4	61,1	75	5
850i/Ci										
(E31) Brembo system	94->	*	SP9.2652		324	30	28,4	77,1	79	5
M3										
(E36) 3.0i 24V dx	92-95	*	SP9.2408		315	28	26,4	52,5	79	5
(E36) 3.0i 24V sx	92-95	*	SP9.2409		315	28	26,4	52,5	79	5
(E36) 3.0i 24V dx + sx	92-96		SP9.2982	*	312	20	18,4		80	5
M3										
	02.02->	*	i.p.		320	32				

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
M5										
(E34) 3.5i 24V dx	9.88-94	*	SP9.2301		315	28	26,4	76	79	5
(E34) 3.8i 24V sx	9.88-95	*	SP9.2301		315	28	26,4	76	79	5
(E34) 3.8i 24V dx + sx	88-95		SP8.2300	*	300	10	8,4	61,1	75	5
(E39)	97->	*	SP9.2962		345	32	30	78		5
(E39)	97->		SP9.2963	*	328	20	18	61,1		5
Mini One										
	01->	*	i.p.							
Z3										
1.8i-1.9i 16V	96->	*	SP8.2296		286	12	10,4	51,7	79	5
2.8i 24V	97->	*	SP9.2297		286	22	20,4	51,6	79	5
3.2 24V	97->	*	SP9.2408		315	28	26,4	52,5	79	5
3.0 24V Coupè-Roadster	00->	*	SP9.2709		300	24	20,4	51,5	79	5
BUICK										
Century-LeSabre-Regal										
tutti i modelli	97-98	*	SP9.2697		278	32	30,7	52	70,5	5
CHEVROLET										
GEO Metro										
tutti i modelli + Turbo	95->	*	SP9.2385		231	17	15	50	64	4
GEO Prizm										
(- Twin Cam)	93->	*	SP9.2534		255	22	20	48,2	55	4
GEO Tracker	89->	*	SP8.2106		289	10	8	45,7	107	5
Trans Sport + Venture										
tutti i modelli (EU applic.)	97->	*	SP9.2697		278	32	30,7	52	70,5	5
Corvette										
Tutti modelli		*	a richiesta							
CHRYSLER										
Voyager										
(15" wheel)	91-95	*	SP9.2439		282	24	22,4	38	73,5	5
Voyager - Grand Voyager (II)										
tutti i modelli	96-2.01	*	SP9.2683		282	24	22,4	38	73,5	5
Grand Voyager										
Turbodiesel 2.5 - 3.3i V6	91-95	*	SP9.2439		282	24	22,4	38	73,5	5
Town & Country (USA)										
(15" / 16" wheel)	97->	*	SP9.2683		282	24	22,4	38	73,5	5
Neon										
tutti i modelli	95->	*	SP9.2963		256	20	18	38,5		5
CITROËN										
AX										
1.0 - 1.1- 1.4	10.86-98	*	SP8.2053		238	8	6	29	57,1	3
14 - 14 4X4 - GT	4.91-96	*	SP8.2302		247	10	9	32,5	57	3
Diesel 1.4	88-4.91	*	SP8.2053		238	8	6	29	57,1	3
Diesel 1.4	4.91-95	*	SP8.2302		247	10	9	32,5	57	3
Diesel 1.5	94-97	*	SP8.2302		247	10	9	32,5	57	3
GT	89-4.91	*	SP8.2263		258	10	9	29	57	3
GTI	91-96	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
Sport	88-91	*	SP8.2263		258	10	9	29	57	3

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Berlingo										
1.4i	96->	*	SP8.2622		266	13	11	27,2	66	4
1.4i -1.8i - Diesel 1.9	97->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
C3										
	02->		i.p.							
	02->		i.p.							
C5										
	01->		i.p.							
	01->		i.p.							
Evasion /										
1.8i-2.0+Turbo-1.9/2.1 Td	94->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
tutti i modelli	94->		SP8.2426	*	295	10	8	56	59	5
	07.02->	*	i.p.							
Saxo										
1.0i - 1.1i (ATE system)	96->	*	SP8.2053		238	8	6	29	57,1	3
1.1i (Bendix system)	96->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.1i (Bendix system)	96->	*	SP8.2302		247	10	9	32,5	57	3
1.4i	96->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.4i - Diesel 1.5	96->	*	SP8.2302		247	10	9	32,5	57	3
1.6i - 1.6i 16V VTS	96->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.6i 16V VTS	96->		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
Diesel 1.5	97->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
Xantia										
tutti i modelli	93->		SP8.2303	*	224	9	7	57,5	71	4
1.6i - 1.8i	93->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
1.8i 16V - 2.0i	95->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
2.0i Automatic	98->	*	SP9.2304		283	22	20	27,2	66	4
2.0i 16V	93->	*	SP9.2304		283	22	20	27,2	66	4
2.0i 16V	1.98-10.98	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
2.0i Turbo CT	95-10.98	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
1.9 Diesel - Turbodiesel	93-96	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
Turbodiesel 2.1	95-10.98	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
tutti i modelli	11.98->	*	SP9.2716		288	28	26	34,2	66	4
Xantia Break										
tutti i modelli	95->		SP8.2495	*	251	12	10,8	62,4	71	4
1.8i / 16V - 2.0i / 16V	95->	*	SP9.2304		283	22	20	27,2	66	4
2.0i Turbo CT	95-10.98	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
Turbodiesel 1.9 (- Automatic)	95->	*	SP9.2304		283	22	20	27,2	66	4
Turbodiesel 2.1	96-10.98	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
tutti i modelli	11.98->	*	SP9.2716		288	28	26	34,2	66	4
XM										
tutti i modelli	3.91-4.97	*	SP9.2305		283	26	24	48	71	5
tutti i modelli	89-4.97		SP8.2093	*	224	9	7	63	71	5
tutti i modelli (- 3.0 V6 24V)	5.97->	*	SP9.2305		283	26	24	48	71	5
tutti i modelli (- 3.0 V6 24V)	5.97->		SP8.2093	*	224	9	7	63	71	5
XM Break										
tutti i modelli	91-4.97	*	SP9.2305		283	26	24	48	71	5
tutti i modelli	91-4.97		SP8.2306	*	250	12	10,8	62,4	71	5
tutti i modelli (- 3.0 V6 24V)	5.97->	*	SP9.2305		283	26	24	48	71	5
tutti i modelli (- 3.0 V6 24V)	5.97->		SP8.2306	*	250	12	10,8	62,4	71	5
Xsara										
tutti i modelli + rear disc	97->		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
1.4i (- ABS)	97->	*	SP8.2624		247	13	11	34,2	66	4
1.4i + ABS - 1.6i - 1.8i	97->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.8i 16V	97->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
1.9 Diesel - Turbodiesel	97->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Xsara Break										
1.4i - ABS / 1.6i - ABS	98->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.4i + ABS - 1.6i +ABS - 1.8i 8/16V	98->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
1.8i 16V	98->		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
Diesel 1.9 (- ABS)	98->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.9 Diesel - Turbodiesel + ABS	98->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
Xsara Coupé / Picasso										
1.8i 16V VTS - 2.0i 16V VTS 98kW	98->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
2.0i 16V VTS (122 kW)	98->	*	SP9.2304		283	22	20	27,2	66	4
HDI	98->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
tutti i modelli	98->		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
ZX										
1.1-1.4	91-98	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.6-1.8 - 1.9-2.0	91-98	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
2.0i 16V	92-98	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
Diesel 1.8/1.9	91-98	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.9 Diesel - Turbodiesel - Break	92-98	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
Tutti modelli	92-98		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
DAEWOO										
Espero										
1.8i - 2.0i	95->	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
Lanos										
1.3i	97->	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.5i - 1.6i 16V	97->	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
Nexia (Racer)										
1.5i 16V GLX/GTX	95->	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
1.5i GL (55 kW)	95->	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
Matiz										
tutti i modelli	97->	*	SP8.2068		236	12,5	9,7	41	60	6
Nubira B/ Sw - Tacuma										
1.6i 16V - 2.0 16V	98->	*	SP9.2723		256	24	22	48	60	6
DAIHATSU										
Charade										
1.3 16V (G200) + solid disc	93->	*	SP8.2601		234	11	10	47,3	56	4
1.3i 16V (G200) + 62kW	93->	*	SP9.2546		234	18	17	47	56	4
1.5i 16V (G203) + 66kW	93->	*	SP9.2546		234	18	17	47	56	4
1.6i 16V (G201)	93->	*	SP9.2546		234	18	17	47	56	4
Diesel/Turbod. 1.0 (G101)	11.90-92	*	SP8.2601		234	11	10	47,3	56	4
DODGE										
Caravan										
(15"/ 16" wheel)	97->	*	SP9.2683		282	24	22.4	38	73,5	5
Colt										
4 door	93-95	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
Turbo	84-90	*	SP9.2596		242	18	16,4	34	86	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Colt Vista										
(- ABS)	92-93	*	SP9.2456		256	24	22,4	45,1	69	4
(2WD)	84-91	*	SP9.2596		242	18	16,4	34	86	4
FERRARI										
348 - 355										
GTB-GTS-CABRIO	90-95	*	SP9.2711		300	28	26	61	67	5
F 355	96->	*	SP9.2984		315	32	28	62		5
360 Modena	01->	*	i.p.							
456 M										
GT	94->	*	SP9.2984		315	32	28	62		5
GTA	98->	*	SP9.2985		330	32	28	61,5		5
F550 Maranello	96->	*	SP9.2985		330	32	28	61,5		5
FIAT										
Barchetta										
1.8i 16V	95->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.8i 16V	95->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Brava										
1.4i 12V - 1.6i 16V	95->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.6i 16V - 1.8i 16v + Automatic	96->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.9 Diesel - Turbodiesel 75kW	95->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Turbodiesel 1.9 (100)	96->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Bravo										
1.4i 12V - 1.6i 16V	95->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.6i 16V - 1.8i 16v - GT+ Automatic	96->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.0i 20V HGT	95->	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
2.0i 20V HGT	95->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
1.9 Diesel - Turbodiesel 75kW	95->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Turbodiesel 1.9 (100)	96->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Cinquecento										
1.1i Sporting	11.94-98	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
700/900i	92-98	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
Coupé										
1.8i 16V - 2.0i 16V	94-96	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
2.0i 16V Turbo	94-96	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
2.0i 20V	96->	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
2.0i 20V Turbo	96->	*	SP9.2627		305	28	26	44,7	59	4
Tutti modelli	96->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Croma										
tutti i modelli	85-96		SP8.2151	*	251	10	9	50,5	59	4
1.6	85-9.88	*	SP8.2150		257	12	10,8	51,5	59	4
1.6	10.88-92	*	SP8.2308		257	14	12,8	50,7	59	4
1.6 (+ ABS)	85-9.88	*	SP9.2176		257	20	18,2	51,7	59	4
1.6 (+ ABS) - 2.0 CHT/i.e. (+ ABS)	10.88-92	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
2.0 CHT/i.e.	85-9.88	*	SP8.2150		257	12	10,8	51,5	59	4
2.0 CHT/i.e.	10.88-92	*	SP8.2308		257	14	12,8	50,7	59	4
2.0 CHT/i.e. (+ ABS) - 2.0i Turbo	85-9.88	*	SP9.2176		257	20	18,2	51,7	59	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Croma										
2.0i Turbo - 2.0 - 2.0i 16V	89-96	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
2.0i Turbo - 2.5i V6	93-96	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
Diesel 2.5	85-9.88	*	SP8.2150		257	12	10,8	51,5	59	4
Diesel 2.5	10.88-92	*	SP8.2308		257	14	12,8	50,7	59	4
Diesel 2.5+ABS - Turbodiesel 2.4	85-9.88	*	SP9.2176		257	20	18,2	51,7	59	4
2.5 Diesel - Turbodiesel	10.88-92	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
Turbodiesel 1.9 i.d.	6.88-92	*	SP8.2308		257	14	12,8	50,7	59	4
Turbodiesel 1.9 i.d. (+ ABS)	6.88-96	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
Turbodiesel 2.5	93-96	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
Marea										
1.4i 12V - 1.6i 16v	96->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.6i 16V Automatic	96->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Marea Weekend										
1.4i 12V - 1.6i 16v - 1.8i 16v	96->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.0i 20V	96->	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
Turbodiesel 1.9 (75)	96->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Turbodiesel 1.9 (100)	96->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Turbodiesel 2.4 (125)	96->	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
Tutti modelli	96->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Multipia										
100 1.6i 16V	98->	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
105 Turbodiesel 1.9 JTD	98->	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
Palio / Weekend										
1.2i (75)	97->	*	SP9.2626		240	20	18,2	46,5	59	4
1.6i 16V (100)	97->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Turbodiesel 1.7 (70)	97->	*	SP9.2626		240	20	18,2	46,5	59	4
Panda										
tutti i modelli (- Selecta)	80->	*	SP8.2022		227	10,8	9	45,8	61,5	4
Selecta 1.0/1.1	91->	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Punto										
1.1 (55)	11.93->	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
1.1 (55) + ABS	11.93->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.2 (60) Selecta	6.94->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.2 (60/75)	11.93->	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
1.2 (60/75) + ABS	11.93->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.2i 16V	97->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.4 Turbo GT	11.93->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.4 Turbo GT	11.93->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
1.6 (90kW)- 1.7 D./ TD	11.93-97	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Nuova Punto										
1.2i 16V	99->	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
Diesel 1.9	99->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.8i 16V HGT	99->	*	SP9.2451		257	22	20,2	40,5	59	4
Turbodiesel 1.9 JTD	99->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Seicento										
0.9i - 1.1i	98->	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
Stilo										
1.8i 16V	01->	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
Turbodiesel 1.9 JTD	01->	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Tempra										
1.4-1.6	90-96	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
1.4-1.6 (+ ABS) - Selecta - 1.8	90-96	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.4-1.6 (+ ABS) - Selecta - 1.8	90-96		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
2.0	90-96	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.0	90-96		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Diesel 1.9	90-96	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
Turbodiesel 1.9	90-96	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	90-96		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Tempra Station Wagon										
1.4-1.6	90-96	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.8-2.0	90-96	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.0 4x4	92-96	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Diesel 1.9	90-96	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Turbodiesel 1.9	90-96	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Tutti modelli	90-96		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Tipo										
1.1	88-91	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
1.1 (+ ABS)	88-91	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.4/i.e.- 1.6/i.e.	88-95	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
1.4i.e - 1.6i.e - Selecta + ABS	88-95	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.8 i.e.	90-95	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Tipo										
1.8 i.e. 16V	11.89-92	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.0 i.e.	90-95	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.0 i.e. 16V	91-95	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
Diesel 1.7/1.9	88-95	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
Turbodiesel 1.9	88-95	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Tutti modelli con e senza ABS	88-95		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Ulysse										
1.8i	96->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
1.8i	96->	*	SP9.2493		257	20	18,2	40,5	59	5
2.0i - 2.0i Turbo	94->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
Turbodiesel 1.9	95->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
Turbodiesel 2.1 12V	96->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
Tutti modelli	96->		SP8.2426	*	295	10	8	56	59	5
	07.02->	*								
Uno										
0.9-1.0-1.1-1.3-1.4-1.5	83-95	*	SP8.2022		227	10,8	9	45,8	61,5	4
60 CS (1.1)	88-92	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Diesel 1.3	83-95	*	SP8.2022		227	10,8	9	45,8	61,5	4
Diesel 1.7/1.9 - Turbodiesel	86-95	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Selecta 1.1/1.4/1.5	88-94	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Turbo i.e.	85-93	*	SP9.2088		240	20	18,2	46,5	59	4
Turbo i.e.	85-93		SP8.2022	*	227	10,8	9	45,8	61,5	4
FORD										
Cougar										
2.0i 16V	98->	*	SP9.2311		260	24	22,2	47	63,5	4
2.5i V6 24V	98->	*	SP9.2513		278	24	22,2	47	63,6	4
tutti i modelli	98->		SP9.2312	*	253	20	18	43,7	63,5	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Escort (MK IV)										
1.1	9.90-92	*	SP8.2096		239,5	10	8	43	63,6	4
1.3	9.90-99	*	SP8.2096		239,5	10	8	43	63,6	4
1.3 (+ ABS)	9.90-99	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.3 Station Wagon	9.90-99	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.4	9.90-99	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
Escort (MK IV)										
1.6 - 1.6i 16V - 1.8i 16V (77 kW)	90-99	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.8i 16V (85 kW)	96-99	*	SP9.2268		260	24	22,2	43,8	63,6	4
1.8i 16V (85 kW) + rear disc	96-99		SP8.2269	*	270	10	8,6	62,7	63,6	4
2.0i 16V RS	10.91-99	*	SP9.2268		260	24	22,2	43,8	63,6	4
2.0i 16V RS	10.91-99		SP8.2269	*	270	10	8,6	62,7	63,6	4
Diesel 1.8 - Turbodiesel 1.8	9.90-99	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
XR3i 1.6	9.90-92	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
XR3i/XR 1.8i 16V (96 kW)	92-95	*	SP9.2268		260	24	22,2	43,8	63,6	4
XR3i/XR 1.8i 16V (96 kW)	92-95		SP8.2269	*	270	10	8,6	62,7	63,6	4
Fiesta (III)										
1.0-1.1 - 1.3-1.4	5.89-95	*	SP8.2096		239,5	10	8	43	63,6	4
1.0-1.1 (+ SCS)-1.3-1.4 (+ SCS)	5.89-95	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.6 S/Si - 1.6i 16V - 1.8i 16V(77kW)	89-92	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
Diesel 1.8	5.89-95	*	SP8.2096		239,5	10	8	43	63,6	4
Diesel 1.8 (+ SCS)	5.89-95	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.8 16V - RS Turbo	90-95	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
XR2i 1.6 - XR2i 1.8 16V (96 kW)	90-95	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
Fiesta (IV)										
1.2i 16V (- Automatic)	11.95->	*	SP8.2435		239,5	12	10	43	63,6	4
1.2i 16V CTX (Automatic)	11.95->	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.3i - Diesel 1.8	11.95->	*	SP8.2435		239,5	12	10	43	63,6	4
1.4i 16V	96->	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.2 16V-1.3i-1.4 16V	2.00->	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
1.6 16V - Turbodiesel 1.8 Tddi	2.00->	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
Fiesta (Classic)										
1.1-1.3-1.8D	95-96	*	SP8.2096		239,5	10	8	43	63,6	4
Nuova Fiesta (V)										
	05.02->	*	i.p.							
	05.02->		i.p.	*						
Focus (b/sw)										
1.4i 16V-1.6i 16V-1.8i 16V-2.0i 16V	98->	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
Turbodiesel 1.8 DI	98->	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
Turbodiesel 1.8 CDI	01->	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
1.8i 16v 2.0i 16 v	98->		SP8.2313	*	252,5	10	8,9	33	63,6	4
Galaxy										
tutti i modelli incl.115cv 6m.	95->	*	SP9.2526		288	25	21	55,3	68,2	5
tutti i modelli incl.115cv 6m.	95->		SP8.2525	*	268	10	8	45,7	68,2	5
Ka										
1.3i	96->	*	SP8.2435		239,5	12	10	43	63,6	4
1.4i 16V	2.00->	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
Maverick										
2.4i / 12V	93->	*	SP9.2424		277	26	24	39,2	100	6
Turbodiesel 2.7	93->	*	SP9.2424		277	26	24	39,2	100	6
Mondeo										
1.6i 16V -1.8i 16V	93->	*	SP9.2311		260	24	22,2	47	63,5	4
2.0i 16V (2WD/4WD)	93->	*	SP9.2311		260	24	22,2	47	63,5	4
2.0i 16V 4WD	93->		SP9.2312	*	253	20	18	43,7	63,5	4
2.5i V6 24V	94->	*	SP9.2513		278	24	22,2	47	63,6	4
2.5i V6 24V	94->		SP9.2312	*	253	20	18	43,7	63,5	4
Turbodiesel 1.8	93->	*	SP9.2311		260	24	22,2	47	63,5	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Mondeo II										
tutti i modelli	96-10.00	*	SP9.2311		260	24	22,3	48	63,6	4
Nuova Mondeo										
	01->	*	i.p.							
	01->		i.p.	*						
Probe										
2.0i 16V	93-98	*	SP9.2326		258	24	22	48,5	72	5
2.0i 16V	93-98		SP8.2625	*	261	10	8	40,2	72	5
2.2i/Turbo - 3.0i V6	91-92	*	SP9.2325		264	24	22	46,5	64	5
2.5i V6 24V	93-98	*	SP9.2326		258	24	22	48,5	72	5
2.5i V6 24V	93-98		SP8.2625	*	261	10	8	40,2	72	5
Puma										
1.4i 16V	98-02.00	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.7i 16V	98-02.00	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.4i 16V	02.00-01	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
1.6i 16v	12.00->	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
1.7i 16V	02.00->	*	SP9.2719		258	22	20	43	63,6	4
Scorpio										
2.0i/16V - 2.9i V6 (110 kW)	10.94-98	*	SP9.2311		260	24	22,2	47	63,5	4
2.0i/16V - 2.9i V6 (110 kW)	10.94-98		SP8.2313	*	252,5	10	8,9	33	63,6	4
2.9i V6 24V	10.94-98	*	SP9.2513		278	24	22,2	47	63,6	4
Station Wagon (- 2.9i V6 24V)	10.94-98		SP9.2312	*	253	20	18	43,7	63,5	4
Turbodiesel 2.5	10.94-98	*	SP9.2311		260	24	22,2	47	63,5	4
Turbodiesel 2.5	10.94-98		SP8.2313	*	252,5	10	8,9	33	63,6	4
Sierra /										
+ ABS (tutti i modelli)	86-92	*	SP9.2162		260	24	22,8	58,1	63,6	4
+ ABS (tutti i modelli)	86-92		SP8.2313	*	252,5	10	8,9	33	63,6	4
1.3-1.6	82-86	*	SP8.2160		239,5	12,7	11,4	58,1	63,6	4
1.6	87-92	*	SP9.2049		239,5	24	22,2	58,1	63,6	4
1.6 Station Wagon	5.86-12.86	*	SP9.2049		239,5	24	22,2	58,1	63,6	4
1.8-2.0	82-92	*	SP9.2049		239,5	24	22,2	58,1	63,6	4
2.0i (+ rear drum)	85-92	*	SP9.2049		239,5	24	22,2	58,1	63,6	4
2.0i (+ rear disc)	87-92	*	SP9.2162		260	24	22,8	58,1	63,6	4
2.0i (+ rear disc)	87-92		SP8.2313	*	252,5	10	8,9	33	63,6	4
2.9	9.88-92	*	SP9.2162		260	24	22,8	58,1	63,6	4
2.9	9.88-92		SP8.2313	*	252,5	10	8,9	33	63,6	4
Turbodiesel 1.8	90-92	*	SP9.2049		239,5	24	22,2	58,1	63,6	4
XR 4x4 2.0	90-93	*	SP9.2162		260	24	22,8	58,1	63,6	4
XR 4x4 (tutti i modelli)	85-93		SP8.2313	*	252,5	10	8,9	33	63,6	4
XR4i 2.0	90-92	*	SP9.2162		260	24	22,8	58,1	63,6	4
XR4i 2.0	90-92		SP8.2313	*	252,5	10	8,9	33	63,6	4
HONDA										
Accord										
2.0i (CA 55/56)	87-89	*	SP9.2742		262	21	19	51,2	64,2	4
1.8 16V (CB1)	90-93	*	SP9.2317		259	23	21	34	92	4
1.8i 16V - 2.0i 16V (CC7)	9.93->	*	SP9.2317		259	23	21	34	92	4
2.0 16V (CB35)-2.0i 16V (CB35/36)	90-93	*	SP9.2317		259	23	21	34	92	4
2.0 16V (CB35)-2.0i 16V (CB35/36)	90-93		SP8.2442	*	260	10	8	48,6	64,1	4
2.2i 16V (CB75/76)	90-93	*	SP9.2443		282	23	21	34	92	4
2.2i 16V (CC7)	9.93->	*	SP9.2443		282	23	21	34	92	4
Accord Aerodeck										
2.0 (CA53)	86-8.87	*	SP9.2578		242	19	17	49,6	61	4
2.0 (CA54/55)	87-89	*	SP9.2742		262	21	19	51,2	64,2	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Civic										
1.3 16V (EG33)	91->	*	SP9.2591		231	17	15	43,8	61	4
1.3 16V (EG33) + power steering	94->	*	SP9.2318		240	21	19	44,7	61	4
Civic										
1.5i 16V / VTEC-E (EG43-EG85)	91-95	*	SP9.2318		240	21	19	44,7	61	4
1.6i 16V-VTEC (EG53-EH95) ESi (- A	91-95	*	SP9.2318		240	21	19	44,7	61	4
1.6i 16V-VTEC (EG53-EH95) ESi (+ A	91-95	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.6i 16V-VTEC (EG53-EH95) ESi	91-95		SP8.2595	*	239	9	8	47,6	61	4
1.6i 16V-VTEC (EG63/95) VTi	91-95	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
Civic										
1.6i 16V-VTEC (EG63/95) VTi	91-95		SP8.2595	*	239	9	8	47,6	61	4
1.6i 16V-VTEC (EH1) 4WD	91-95	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
Civic 3/4-door										
1.4i 16V (EJ9)	96->	*	SP9.2318		240	21	19	44,7	61	4
1.5i 16V VTEC (EK3)	10.95->	*	SP9.2317		259	23	21	34	92	4
1.6i 16V VTEC (EK1) CVT ES	96->	*	SP9.2317		259	23	21	34	92	4
1.6i 16V VTEC (EK4) VTi	10.95->	*	SP9.2317		259	23	21	34	92	4
Civic 5-door										
1.4i 16V (MA8) 66kW	12.94->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.4i 16V (MA8) 66kW (+ ABS)	12.94->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
1.5i 16V VTEC-E (MA9) 66kW	12.94->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.5i 16V VTEC-E (MA9) 66kW (+ ABS)	12.94->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
1.6i 16V (MB1) LS	12.94->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.6i 16V (MB1) LS	12.94->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
1.6i 16V VTEC (MB1) SR	12.94->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.6i 16V VTEC (MB1) SR	12.94->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
Civic Aerodeck										
tutti i modelli (- 1.8 VTi)	98->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.6i 16V	98->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
Civic Coupé										
1.5i 16V (EJ2)	94-95	*	SP9.2318		240	21	19	44,7	61	4
1.6i 16V (EJ1)	94-95	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
Concerto										
1.6/i 16V (HW)	90-94		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
CRX ESi										
1.6i 16V-VTEC (EH61) 92kW	92->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
CRX VTi										
1.6i 16V-VTEC (EG21) 118kW	92->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.6i 16V-VTEC (EG21) 118kW	92->		SP8.2595	*	239	9	8	47,6	61	4
HYUNDAI										
Athos										
1.0i 12V	98->	*	SP8.2722		230	11	9,4	43,7	67	4
Accent										
1.3i-1.5i	94->	*	SP9.2446		242	19	17,7	40,5	86	4
tutti i modelli	2000->	*	SP9.2447		257	22	20	45	69	4
Coupé										
1.6i 16V -2.0i 16v (G1/2/3)	96->	*	SP9.2445		257	22	20	34	86	4
tutti i modelli	2000->	*	SP9.2447		257	22	20	45	69	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Lantra / Elantra										
1.6i/16V-1.8i 16V-	91->	*	SP9.2445		257	22	20	34	86	4
2.0i 16V-Diesel 1.9	97->	*	SP9.2445		257	22	20	34	86	4
Scoupe - Pony/Excel										
1.3-1.5/i (MU)	89-94	*	SP9.2446		242	19	17,7	40,5	86	4
Sonata/Sonica										
tutti i modelli	89-93/94->	*	SP9.2447		257	22	20	45	69	4
INNOCENTI										
Mille - Elba										
tutti i modelli	91-97	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Koral										
45-55	90-92	*	SP8.2022		227	10,8	9	45,8	61,5	4
Mini										
500 - 650 - De Tomaso	87-90	*	SP8.2172		213	9,5	8,5	62	52	4
JAGUAR										
XJ 8										
3.2 - 4.0	9.97->	*	SP9.2705		305	28	26	49,5	73,8	5
XJ S-Type										
V6 3.0 - V8 4.0	3.99->	*	SP9.2987		300	30	28	49,5	73,8	5
XK 8										
Coupè 4.0	9.96->	*	SP9.2705		305	28	26	49,5	73,8	5
tutti i modelli	96->		SP9.2988	*	305	20	18		73,8	5
KIA										
Pride										
1.1/1.3/1.3 16V	91->	*	SP8.2553		219	13	11	37	75	4
Sephia										
1.6i	93->	*	SP9.2544		243	20	18	42,5	57	4
LANCIA										
Dedra										
1.6i.e.	89-9.94	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
1.8i.e. - Turbodiesel 1.9	89-9.94	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
2.0i.e.	89-9.94	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Tutti modelli	89-9.94		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Dedra (II)										
+ rear disc	10.94->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
1.6i.e.	10.94-97	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.6i.e. 16V	98->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.8i.e. - Turbodiesel 1.9	10.94-96	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.8i.e. 16V (83 kW)	96-97	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.8i.e. 16V (96 kW)	96->	*	SP9.2451		257	22	20,2	40,5	59	4
2.0i.e. Automatic	10.94-97	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
2.0i.e.16V	10.94-96	*	SP9.2451		257	22	20,2	40,5	59	4
2.0i.e.16V Integrale S.W.	10.94-96	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
Dedra HF										
2.0i.e.Turbo	12.90-9.94	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
2.0i.e.Turbo	12.90-9.94		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
2.0i.e.Turbo integrale	12.90-9.94	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
2.0i.e.Turbo integrale	12.90-9.94		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Delta										
1.6/GT/i.e./1.9 Td	82-5.93	*	SP8.2086		257	12	10,8	51,5	61,7	4
1.6/GT/i.e.	82-5.93		SP8.2022	*	227	10,8	9	45,8	61,5	4
Delta (II)										
1.6i 16V / HPE	96->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.6i.e.	5.93-95	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
1.6i.e. (+ ABS)	5.93-95	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
1.8i 16V (83 kW)	96-97	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
1.8i 16V GT/ HPE (96 kW)	96->	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
1.8i.e.	5.93-95	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
2.0i.e.16V GT/ HPE	5.93-95	*	SP9.2310		284	22	20,2	39,4	59	4
Turbodiesel 1.9 / HPE	94->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4
Tutti modelli	94->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Delta HF										
Turbo	83-5.86	*	SP8.2086		257	12	10,8	51,5	61,7	4
Turbo	83-5.86		SP8.2022	*	227	10,8	9	45,8	61,5	4
Delta HF										
Turbo	6.86-5.93	*	SP9.2176		257	20	18,2	51,7	59	4
Turbo	6.86-5.93		SP8.2022	*	227	10,8	9	45,8	61,5	4
Turbo 4WD	86-10.87	*	SP9.2176		257	20	18,2	51,7	59	4
Turbo 4WD	86-10.87		SP8.2022	*	227	10,8	9	45,8	61,5	4
Turbo Integrale 8V/16V	11.87-91	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
Turbo Integrale 8V/16V	11.87-91		SP8.2022	*	227	10,8	9	45,8	61,5	4
Integrale/Evoluzione	92-95	*	SP9.2452		281	26	24,2	54,2	59	5
Integrale/Evoluzione	92-95		SP8.2279	*	251	10	9	50,5	59	5
Delta HF (II)										
2.0i.e.Turbo 16V / HPE	5.93->	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
2.0i.e.Turbo 16V / HPE	5.93->		SP8.2149	*	240	11	9,2	40	59	4
Kappa b / sw										
tutti i modelli	12.94->		SP8.2501	*	276	10	9	51,7	59	5
2.0i 20V	12.94->	*	SP9.2500		281	22	20,2	47,5	59	10
2.0i Turbo 16V	95-98	*	SP9.2514		281	26	24,2	47,5	59	10
2.0i Turbo 20V	98->	*	SP9.2682		310	28	26	47,3	59	10
2.4i 20V - 3.0i V6 24V - TD 2.4	12.94->	*	SP9.2514		281	26	24,2	47,5	59	10
Turbodiesel 2.4 JTD	98->	*	SP9.2514		281	26	24,2	47,5	59	10
k Coupé										
2.0i Turbo 16V	97-98	*	SP9.2514		281	26	24,2	47,5	59	10
2.0i Turbo 20V	98->	*	SP9.2682		310	28	26	47,3	59	10
2.4i 20V - 3.0i V6 24V	97->	*	SP9.2514		281	26	24,2	47,5	59	10
tutti i modelli	97->		SP8.2501	*	276	10	9	51,7	59	5
Thema / Sw										
2.0i.e.	10.88-94	*	SP8.2308		257	14	12,8	50,7	59	4
2.0i.e.16V / S.W.	10.88-94	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
2.0i.e.Turbo 16V / S.W.	10.88-94	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
2.8i.e.V6	10.88-94	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
3.0i.e.V6 / S.W.	91-94	*	SP9.2276		284	22	20,2	43,5	59	4
Turbodiesel 2.5 / S.W.	10.88-94	*	SP9.2277		257	22	20,2	50,7	59	4
tutti i modelli	10.88-94		SP8.2151	*	251	10	9	50,5	59	4
Y										
1.1i - 1.2i	97->	*	SP8.2149		240	11	9,2	40	59	4
1.2i (+ ABS) -1.2i 16V - 1.4i 12V	96->	*	SP8.2156		257	12	10,2	40,5	59	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Y10										
1.0-1.1-4WD (1.0/1.1)	85-96	*	SP8.2022		227	10,8	9	45,8	61,5	4
Selectronic	90-96	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Turbo - 1.3 GT i.e.	85-89	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Z										
2.0i Turbo	94->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
2.0i Turbo	94->		SP8.2426	*	295	10	8	56	59	5
Turbodiesel 2.1 12V	96->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
Turbodiesel 2.1 12V	96->		SP8.2426	*	295	10	8	56	59	5
Phedra										
	07.02->	*	i.p.							
	07.02->		i.p.	*						
MASERATI										
Quattroporte										
2.8.V6-3.2 V8	94->	*	SP9.2965		307	30	28	50		5
Shamal										
3.2i 32v V8- Biturbo	90-96	*	SP9.2966		300	22	20	46		5
MAZDA										
121 (EU)										
1.2i 16V (- Automatic) (BAJ)	96->	*	SP8.2435		239,5	12	10	43	63,6	4
1.2i 16V Automatic (BAJ)	96->	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
1.3i (BAJ) - Diesel 1.8 (BAJ)	96->	*	SP8.2435		239,5	12	10	43	63,6	4
323										
1.3i 16V (BA1)	6.94->	*	SP9.2586		235	18	16	45	55	4
1.5i 16V (BA1)	6.94->	*	SP9.2329		235	22	20	45	55	4
1.8i 16V (BA1)	6.94->	*	SP9.2323		257	22	20	45	55	4
2.0 D. (BA1) - TD. 1.7 (BA1)	96->	*	SP9.2323		257	22	20	45	55	4
323 4WD										
1.8i 16V Turbo (BG)	89-94	*	SP9.2323		257	22	20	45	55	4
1.8i 16V Turbo (BG)	89-94		SP8.2324	*	250	9	8	34,5	55	4
323 F Lantis										
1.5i 16V (BA1)	5.94->	*	SP9.2329		235	22	20	45	55	4
1.5i 16V + ABS - 1.8i 16V (BA1)	8.95->	*	SP9.2323		257	22	20	45	55	4
626										
1.8i 16V (GE)	8.91-97	*	SP9.2326		258	24	22	48,5	72	5
2.0i 16V (GE)	8.91-97	*	SP9.2326		258	24	22	48,5	72	5
2.5i V6 24V (GE)	8.91-97	*	SP9.2326		258	24	22	48,5	72	5
tutti i modelli	8.91-97		SP8.2625	*	261	10	8	40,2	72	5
626 S.W.										
2.0i/2.2i (GV)	88-97	*	SP9.2325		264	24	22	46,5	64	5
2.0i/2.2i (GV)	88-97		SP8.2569	*	258,5	10	8	58	48	5
MX-3										
1.6i 16V - 1.8i V6 24V (EC13)	91->	*	SP9.2323		257	22	20	45	55	4
1.6i 16V - 1.8i V6 24V (EC13)+ABS	91->		SP8.2324	*	250	9	8	34,5	55	4
MX-5										
1.6i 16V (NA18)	90-98	*	SP9.2586		235	18	16	45	55	4
1.8i 16V (NA)	93-98		SP8.2324	*	250	9	8	34,5	55	4
MX-6										
2.0i 16V - 2.5i V6 24V (GE)	91-97	*	SP9.2326		258	24	22	48,5	72	5
2.0i 16V - 2.5i V6 24V (GE)	91-97		SP8.2625	*	261	10	8	40,2	72	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Xedos 6										
1.6i 16v-1.8i V6-2.0i V6 24v (CA12)	92->	*	SP9.2326		258	24	22	48,5	72	5
1.6i 16v-1.8i V6-2.0i V6 24v (CA12)	92->		SP8.2625	*	261	10	8	40,2	72	5
Xedos 9										
2.0i 16V - 2.5i V6 24V (TA)	94->	*	SP9.2680		274	28	26	51	72	5
MCC see SMART										
MERCEDES-BENZ										
A 140										
(W168)	97->	*	SP8.2685		260	12	10	40,5	67	5
	01->	*	SP9.2686		260	22	19,4	40,5	67	5
A 160										
(W168)	97->	*	SP9.2686		260	22	19,4	40,5	67	5
(W168)cdi	98->	*	SP8.2685		260	12	10	40,5	67	5
A 160 - A 170 CDI - A 190										
(W168) Benz./ Turbodiesel	98->	*	SP9.2686		260	22	19,4	40,5	67	5
C 180										
(W202)	93->	*	SP8.2330		284	12	10	43,5	67	5
(W202)	93->		SP8.2331	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(T202) Station Wagon	96->	*	SP9.2332		284	22	19,4	43,5	67	5
(T202) Station Wagon	96->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
C 200										
(W202)	94->	*	SP9.2332		284	22	19,4	43,5	67	5
(W202)	94->		SP8.2331	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(W202)(W203) GR/H/I/P applic.	9.95->5.00	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(T202) Station Wagon	96->	*	SP9.2332		284	22	19,4	43,5	67	5
(T202) Station Wagon	96->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
C 200 Diesel										
(W202)	93-95	*	SP8.2330		284	12	10	43,5	67	5
(W202)	93-95		SP8.2331	*	258	9	7,3	53,5	67	5
C 200 Cdi										
(W203)	5.00->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
C 220										
(W202)	93->	*	SP9.2332		284	22	19,4	43,5	67	5
(W202)	93->		SP8.2331	*	258	9	7,3	53,5	67	5
C 220 Diesel										
(W202)	93->	*	SP8.2330		284	12	10	43,5	67	5
(W202)	93->		SP8.2331	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(T202) Station Wagon	96->	*	SP9.2332		284	22	19,4	43,5	67	5
(T202) Station Wagon	96->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
C 220 Cdi										
(W203)	5.00->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
C 230										
(W202)	95->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
Kompressor										
(W202)	95->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
(T202) Station Wagon	96->	*	SP9.2332		284	22	19,4	43,5	67	5
(T202) Station Wagon	96->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
C 250 Diesel										
(W202)	93-95	*	SP8.2330		284	12	10	43,5	67	5
(W202)	93-95		SP8.2331	*	258	9	7,3	53,5	67	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
C 240 - C 270 - C 320 B./Cdi										
(W203)	5.00->	*	SP9.2607		300	28	25,4	46,5	67	5
C 250 Benz.-D-Td										
(W202)-(T202) Station Wagon	95->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W202)-(T202) Station Wagon	95->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
C 280										
(W202)	93-8.95	*	SP9.2332		284	22	19,4	43,5	67	5
(W202)	93-8.95		SP8.2331	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(W202)	9.95->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W202)	9.95->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
C 36 AMG										
(W202)	9.95->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W202)	9.95->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
CL 420										
(C140)	6.96-98	*	SP9.2687		320	30	27,4	82	67	5
(C140)	6.96-98		SP9.2341	*	300	22	19,4	55	67	5
CL 500										
(C140)	6.96-98	*	SP9.2687		320	30	27,4	82	67	5
(C140)	6.96-98		SP9.2341	*	300	22	19,4	55	67	5
CL 600										
(C140)	6.96-98	*	SP9.2687		320	30	27,4	82	67	5
(C140)	6.96-98		SP9.2341	*	300	22	19,4	55	67	5
CL 55 AMG										
(C215)	01.99->	*	SP9.2946		345	32	30	51	67	5
(C215)	01.99->		SP8.2947	*	331	14	12,3	46	67	5
CLK200-220-230+ Kompressor										
(C208)(W208)	97->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(C208)(W208)	97->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
CLK 320 - 430										
(C208)(W208)	97->	*	SP9.2607		300	28	25,4	46,5	67	5
(C208)(W208)	97->		SP8.2606	*	290	10	8,3	55,2	67	5
E 200										
(W210) - (T210) Station Wagon	6.95->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W210)	6.95->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
E 200 Diesel										
(W124)	7.93-95	*	SP8.2189		284	12	10	43,5	67	5
(W124)	7.93-95		SP8.2190	*	258	9	7,3	53,5	67	5
E 200/220										
(W124) Cabriolet	7.93->	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124) Cabriolet	7.93->		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
(W124) Berl./ Coupé	7.93->	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124) Berl./ Coupé	7.93->		SP8.2190	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(W124) Station Wagon	7.93-96	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124) Station Wagon	7.93-96		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
E 220 Diesel										
(W210)	6.95->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W210)	6.95->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
E 230										
(W210) - (T210) Station Wagon	6.95-97	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W210)	6.95-97		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
E 240 V6										
(W210)	97->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W210)	97->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
(W210) ESP	97->	*	SP9.2607		300	28	25,4	46,5	67	5
(W210) ESP	97->		SP8.2606	*	290	10	8,3	55,2	67	5
E 250 Diesel										
(W124)	7.93-95	*	SP8.2189		284	12	10	43,5	67	5
(W124)	7.93-95		SP8.2190	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(W124) long wheelbase	7.93-95	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124) long wheelbase	7.93-95		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
(W124) Station Wagon	7.93-96	*	SP8.2189		284	12	10	43,5	67	5
(W124) Station Wagon	7.93-96		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
(W210)	6.95->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W210)	6.95->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
(T210) S.W. (wheelbase 283cm)	5.96->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(T210) S.W. (wheelbase 345cm)	5.96->	*	SP9.2607		300	28	25,4	46,5	67	5
E 250 Benz.- D - Td										
(W124)	7.93-95	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124)	7.93-95		SP8.2190	*	258	9	7,3	53,5	67	5
E 250 Benz.- D - Td										
(W124)(T 124) Station Wagon	7.93-96	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124)(T 124) Station Wagon	7.93-96		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
E 280										
(W124)	7.93-95	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124)	7.93-95		SP8.2190	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(W124) Station Wagon	7.93-96	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124) Station Wagon	7.93-96		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
(W210)	96->	*	SP9.2607		300	28	25,4	46,5	67	5
(W210)	96->		SP8.2606	*	290	10	8,3	55,2	67	5
E 290 D - Td										
(W210) TDI	96->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W210) TDI	96->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
(T210) S.W.TDI (wheelbase 283cm)	96->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(T210) S.W.TDI (wheelbase 345cm)	96->	*	SP9.2607		300	28	25,4	46,5	67	5
E 300 Diesel										
(W124)	7.93-95	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124)	7.93-95		SP8.2190	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(W124) Station Wagon	7.93-96	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124) Station Wagon	7.93-96		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
(W210)	6.95->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(W210)	6.95->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
E 300 Turbodiesel										
(W124) 2WD	7.93-95	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124) 2WD	7.93-95		SP8.2190	*	258	9	7,3	53,5	67	5
(W124) Station Wagon 2WD	7.93-96	*	SP9.2271		284	22	19,4	43,5	67	5
(W124) Station Wagon 2WD	7.93-96		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
(W210)	96->	*	SP9.2607		300	28	25,4	46,5	67	5
(W210)	96->		SP8.2606	*	290	10	8,3	55,2	67	5
E 320										
(W124)	7.93-95		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
(W124) Cabriolet/Coupé	7.93->		SP8.2191	*	278	9	7,3	56,2	67	5
E 320										
(W210)	6.95->	*	SP9.2607		300	28	25,4	46,5	67	5
(W210)	6.95->		SP8.2606	*	290	10	8,3	55,2	67	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
E 420 - 430 / T 420 - 430										
(W210)	9.96->	*	SP9.2967		316	28	25,4			5
M L										
(W163) 230-320-270CDI	10.97->	*	SP9.2945		303	26	23	51,2	67	5
(W163) 430	01.99->	*	SP9.2946		345	32	30	51	67	5
(W163) 430	01.99->		SP8.2947	*	331	14	12,3	46	67	5
S 280										
(W140)	7.93-98	*	SP9.2340		320	30	27,4	82	67	5
(W140)	7.93-98		SP8.2337	*	290	12	9,8	55	67	5
S 300										
(W140) Turbodiesel	96-98	*	SP9.2687		320	30	27,4	82	67	5
(W140) Turbodiesel	96-98		SP8.2337	*	290	12	9,8	55	67	5
S 320										
(W140)	7.93-98	*	SP9.2340		320	30	27,4	82	67	5
(W140)	7.93-98		SP8.2337	*	290	12	9,8	55	67	5
S 320										
(W220)	10.98->	*	SP9.2968		312	28	25,4	82	67	5
S 350										
(W140) Turbodiesel	7.93-98	*	SP9.2340		320	30	27,4	82	67	5
(W140) Turbodiesel	7.93-98		SP8.2337	*	290	12	9,8	55	67	5
S 320 Cdi										
(W220)	10.98->	*	SP9.2968		312	28	25,4	82	67	5
(W220)	01->	*	SP9.2969		330	32	28			5
S 420 - S420 C										
(W140)	7.93-98	*	SP9.2340		320	30	27,4	82	67	5
(W140)	7.93-98		SP9.2341	*	300	22	19,4	55	67	5
S 430 - S 500 - CL 500										
(C215)	99->	*	SP9.2969		330	32	28			5
(W220)	10.98->	*	SP9.2969		330	32	28			5
S 500 - S 500 C										
(W140)	7.93-98	*	SP9.2340		320	30	27,4	82	67	5
(W140)	7.93-98		SP9.2341	*	300	22	19,4	55	67	5
S 600 - S 600 C										
(W140)	7.93-98	*	SP9.2340		320	30	27,4	82	67	5
(W140)	7.93-98		SP9.2341	*	300	22	19,4	55	67	5
SL 280/320/500										
(R129)	8.93->	*	SP9.2338		300	28	25,4	45,5	67	5
(R129)	8.93->		SP8.2339	*	278	9	7,3	58,2	67	5
SLK 200-230 + Kompressor										
(R170)	96->	*	SP9.2521		288	25	22,4	46,5	67	5
(R170)	96->		SP8.2522	*	278	9	7,3	53,5	67	5
V-Klasse										
V 200/230/230TD/280	96->	*	SP9.2491		276	22	19	60	67	5
V 200/230/230TD/280	96->		SP8.2492	*	280	10	8	63,2	67	5
MERCURY										
Capri										
(- Turbo)	91->	*	SP9.2482		238	18	16	31	75	4
Mystique	95->	*	SP9.2311		260	24	22,2	47	63,5	4
(+ rear disc)	95->		SP9.2312	*	253	20	18	43,7	63,5	4
MG - Mini										
MGF										
1.8i 16V	10.95->	*	SP9.2124		240	22	20,5	43,2	66	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Mini ONE see BMW										
MITSUBISHI										
Carisma										
1.6i 16V	95->	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
1.8i 16V / GDI	95->	*	SP9.2499		256	24	21,5	45,5	69	4
Turbodiesel 1.9 TDi	96->	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
Colt (VI)										
1.3i 12V(CJ)-1.6i 16V(CJ) (66 kW)	96->	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
Eclipse										
2.0i 16V (D22A)	90-96		SP9.2746		256	24	22,4	45,5	69	4
Lancer (V)										
1.6i 16V(CB4A/CD4A)-D 2.0 (CB8A)	92-95	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
20 16V TURBO EVO 5	97-98	*	SP9.2998		320	32		43	86	5
Lancer (VI)										
1.3i 12V (CK)-1.6i 16V (CK) (66kW)	96->	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
20 16V TURBO EVO 6	98->	*	SP9.2998		320	32		43	86	5
Lancer Wagon (V)										
1.6i 16V (CB4W)-Diesel 2.0 (CB8W)	92-97	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
Space Runner										
1.8i 16V (N11W) (- ABS)	91-10.92	*	SP9.2456		256	24	22,4	45,1	69	4
Turbodiesel 2.0 (N1.) (- ABS)	91-10.92	*	SP9.2456		256	24	22,4	45,1	69	4
Space Star										
1.3i 16V-1.8i 16V GDI	98->	*	SP9.2499		256	24	21,5	45,5	69	4
Space Wagon										
1.8 (D03W/D05W)	84-89	*	SP9.2596		242	18	16,4	34	86	4
Space Wagon										
1.8i 16V (N31W) (- ABS)	91-10.92	*	SP9.2456		256	24	22,4	45,1	69	4
2.0/i (D04W)-TD 1.8 (D09W)	86-91	*	SP9.2596		242	18	16,4	34	86	4
Turbodiesel 1.8 (N35W) (- ABS)	91-10.92	*	SP9.2456		256	24	22,4	45,1	69	4
NISSAN										
100 NX										
1.6i 16V (B13)	91-95	*	SP9.2349		240	18	16	45,2	61	4
1.6i 16V (B13)	91-95		SP8.2529	*	234	7	6	39,4	68	4
100 NX GTi										
2.0i 16V (B13)	91-95	*	SP9.2750		250	18	16	45,2	61	4
2.0i 16V (B13) + 257mm disc	91-95	*	SP9.2690		257	26	24	45,2	61	4
2.0i 16V (B13)	91-95		SP8.2654	*	258	9	8	44,5	68	4
200SX/Silvia										
1.8i 16V/Turbo (S13)	9.88-9.91	*	SP9.2351		256	22	20	49,2	68	4
1.8i 16V-2.0 16V/Turbo (S14)	9.91-96	*	SP9.2970		280	22	20	49,3	68	4
2.0 16V/Turbo	95->	*	SP9.2666		280	30	28	53,7	68	5
Almera NX										
tutti i modelli + ABS (- GTi)	95->		SP8.2529	*	234	7	6	39,4	68	4
1.4i 16V (N15)	95->	*	SP9.2528		232	18	16	45,2	61	4
1.6i 16V (N15)	95->	*	SP9.2527		247	18	16	45,2	61	4
2.0i 16V GTi (N15)	96->	*	SP9.2690		257	26	24	45,2	61	4
2.0i 16V GTi (N15)	96->		SP8.2654	*	258	9	8	44,5	68	4
Diesel 2.0 (N15)	95->	*	SP9.2527		247	18	16	45,2	61	4
1.8i-2.0 16v-2.2Di	00->	*	SP9.2970		280	22	20	49,3	68	4
Maxima QX										
2.0i V6 24V (A32)	10.94->	*	SP9.2457		280	22	20	49,3	68	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Micra										
1.0i 16V (K11)	11.92->	*	SP8.2348		234	12	10	45,2	59	4
1.3i 16V (K11)	11.92->	*	SP8.2348		234	12	10	45,2	59	4
tutti i modelli + ABS (K11)	11.92->		SP8.2691	*	240	7	6	41	61	4
Primer + GT										
1.6i 16V (P10E)-D. 2.0 (P10E)	90-9.96	*	SP9.2350		242	20	18	49,2	68	4
1.6i 16V (P11E)-TD 2.0 (P11E)	10.96->	*	SP9.2351		256	22	20	49,2	68	4
2.0i 16V (P10E/P11E)/GT	90->	*	SP9.2351		256	22	20	49,2	68	4
2.0i 16V (P10E/P11E)/GT	90->		SP8.2352	*	258	10	9	45	68	4
1.8i 16V-2.0i 16V (P10E/P11E)	98->	*	SP9.2970		280	22	20	49,3	68	4
Primer S.W.										
1.6 16V-2.0 16V- 2.0 D (W10)	90-97	*	SP9.2351		256	22	20	49,2	68	4
1.8i 16V-2.0i 16V (P10E/P11E)	98->	*	SP9.2970		280	22	20	49,3	68	4
Serena										
tutti i modelli (Lucas/Girling system)	92->	*	SP9.2404		257	26	24	52,2	68	5
Sunny 4WD										
1.6i (N14)	10.90-10.9	*	SP9.2349		240	18	16	45,2	61	4
Sunny GTI + Gti R										
2.0i 16V (N14)	90-95	*	SP9.2690		257	26	24	45,2	61	4
2.0i 16V (N14)	90-95		SP8.2654	*	258	9	8	44,5	68	4
OPEL										
Astra										
1.4 N - 1.4iS - 1.6iN	91-97	*	SP8.2068		236	12,5	9,7	41	60	6
1.4i 16V	96-97	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.4i Cabriolet - 1.6i Cabriolet	91-97	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.4iS (powerful braking system)	91-97	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
1.4iS Automatic-1.6iN Automatic	91-97	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.6i 16V	94-97	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
1.6iS - 1.6iN S.W.	91-97	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.8 16V Gsi - 2.0 16V Gsi	91-97	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
1.8 16V Gsi - 2.0 16V Gsi	91-97		SP8.2354	*	260	10	8	69,2	57	4
1.8i - 2.0i	91-94	*	SP9.2353		256	20	17	41	60	6
1.8i 16V - 2.0i 16V (100 kW)	93-97	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
1.8i 16V - 2.0i 16V (100 kW)	93-97		SP8.2354	*	260	10	8	69,2	57	4
2.0 GSi	91-94	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
2.0 GSi	91-94		SP8.2354	*	260	10	8	69,2	57	4
D. / TD. 1.7	91-97	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
D. / TD. 1.7 (powerful braking system)	91-97	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
Astra (II)										
1.2i 16V	98->	*	SP8.2712		256	11	8	41	60	4
1.2i 16V (+ ABS)	98->	*	SP9.2693		256	24	21	41	60	4
1.2i 16V (+ ABS)	98->		SP8.2692	*	240	10	8	42	57	4
1.4i 16V-1.6i-1.6i 16V-1.8i 16V	98->	*	SP9.2693		256	24	21	41	60	4
1.4i 16V-1.6i-1.6i 16V-1.8i 16V+ABS	98->		SP8.2692	*	240	10	8	42	57	4
1.8i 16V (+ ABS) - 2.0i 16V	98->	*	SP9.2695		280	25	22	42	70	5
1.8i 16V (+ ABS) - 2.0i 16V	98->		SP8.2694	*	264	10	8	42	65	5
TD. 1.7 - TD. 2.0 16V	08.97->	*	SP9.2693		256	24	21	41	60	4
TD. 1.7 - TD. 2.0 16V	08.97->		SP8.2692	*	240	10	8	42	57	4
Turbodiesel 2.0 16V Di (+ ABS)	98->	*	SP9.2695		280	25	22	42	70	5
Turbodiesel 2.0 16V Di (+ ABS)	98->		SP8.2694	*	264	10	8	42	65	5
Astra Coupè 1.8i 16V-2.2i 16V	00->	*	SP9.2695		280	25	22	42	70	5
Astra Coupè 1.8i 16V-2.2i 16V	00->		SP8.2694	*	264	10	8	42	65	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Calibra										
2.0i 16V 2WD/4WD	9.89-97	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
2.0i 16V 2WD/4WD	9.89-97		SP8.2356	*	270	10	8	77	57	4
2.0i 16V Turbo 4x4	92-().95	*	SP9.2357		284	24	21	41	70	7
2.0i 16V Turbo 4x4	().95-96	*	SP9.2509		288	25	21	42	70	5
2.0i 16V Turbo 4x4	92-96		SP8.2358	*	270	10	8	77	65,5	5
2.0i 2WD	9.89-96	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
2.0i 2WD	9.89-96		SP8.2355	*	261	10	8	80,1	39,8	4
2.0i 4WD	8.89-95	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
2.0i 4WD	9.89-95		SP8.2356	*	270	10	8	77	57	4
2.5i V6 24V	93-().95	*	SP9.2357		284	24	21	41	70	7
2.5i V6 24V	().95-97	*	SP9.2509		288	25	21	42	70	5
2.5i V6 24V	93-97		SP8.2358	*	270	10	8	77	65,5	5
2.8 GS/GSE	74-77	*	SP8.2643		271	22	19	59,4	88	5
Corsa A										
1.0S-1.2-1.3-1.4N	82-8.91	*	SP8.2030		236	10	7	41	60	6
1.0S-1.2-1.4N-1.6N GSi (55 kW)	9.91-92	*	SP8.2068		236	12,5	9,7	41	60	6
1.4iSE-1.6N (55kW)	9.91-92	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.6SE GSi (74 kW)	88-92	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
D.- TD. 1.5	87-92	*	SP8.2068		236	12,5	9,7	41	60	6
Corsa B										
1.0i 12V-1.2i-1.4iN	97->	*	SP8.2068		236	12,5	9,7	41	60	6
14i 16V-14iN Sport-14iSE (60 kW)	9.93->	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.6 16V GSi	93->	*	SP9.2353		256	20	17	41	60	6
Diesel 1.5/1.7-Turbodiesel 1.5	93->	*	SP8.2068		236	12,5	9,7	41	60	6
Kadett E										
1.2-1.3-1.4/i	9.84-91	*	SP8.2030		236	10	7	41	60	6
1.2b/sw-1.3b/sw-1.4b/sw-1.6-1.8/i	9.84-91	*	SP8.2068		236	12,5	9,7	41	60	6
1.6/i (+ABS)-1.8/i (+ABS)	9.84-91	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.6/i-1.8/i (powerful braking sys)	9.84-91	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.8i S.W. GT - 2.0i GSi-2.0i GT	85-91	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
2.0i GSi (+ABS)	9.86-91		SP8.2355	*	261	10	8	80,1	39,8	4
2.0i GSi 16V	9.87-91	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
2.0i GSi 16V	9.87-91		SP8.2355	*	261	10	8	80,1	39,8	4
Diesel 1.6 - 1.7 - Turbodiesel 1.5	9.84-89-91	*	SP8.2068		236	12,5	9,7	41	60	6
Diesel 1.6-Turbodiesel 1.5 (+ABS)	9.84-89-91	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
Omega B										
tutti i modelli	94->		SP8.2461	*	286	12	10	67	65,5	5
2.0i/16V	94->	*	SP9.2462		286	24	21	58,4	70	5
2.5i 24V V6-3.0i 24V V6	94->	*	SP9.2360		296	28	25	58,3	70	5
Turbodiesel 2.5	94->	*	SP9.2360		296	28	25	58,3	70	5
Sintra										
tutti i modelli	97->	*	SP9.2697		278	32	30,7	52	70,5	5
Speedstar										
2.2 16v	00->	*	SP9.2509		288	25	21	42	70	5
Tigra										
1.4i 16V	12.94->	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
1.4i 16V - 1.6i 16V	12.94->	*	SP9.2353		256	20	17	41	60	6
Vectra B										
1.6i - 1.6i 16V - 1.8i 16V	10.95->	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
1.6i 16V - 1.8i 16V	10.95->		SP8.2507	*	270	10	8	69,2	57	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Vectra B										
2.0i 16V - 2.5i V6 24V	10.95->	*	SP9.2509		288	25	21	42	70	5
2.0i 16V - 2.5i V6 24V	10.95->		SP8.2508	*	286	10	8	69,2	65	5
Turbodiesel 1.7	10.95-96	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
Turbodiesel 1.7	10.95-96		SP8.2507	*	270	10	8	69,2	57	4
Turbodiesel 2.0 16V	97->	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
Turbodiesel 2.0 16V	97->		SP8.2507	*	270	10	8	69,2	57	4
Vectra C										
	02->	*	i.p.							
			i.p.	*						
Zafira										
1.6i 16V - 1.8i 16V	99->	*	SP9.2695		280	25	22	42	70	5
Turbodiesel 2.0 16V DTI	99->	*	SP9.2695		280	25	22	42	70	5
PEUGEOT										
106										
954/i (ATE system)	91->	*	SP8.2053		238	8	6	29	57,1	3
954/i (Bendix system)	91->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.1/i (ATE system)	91->	*	SP8.2053		238	8	6	29	57,1	3
1.1/i (Bendix system) - 1.1/i XT	91->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.3i Rallye	93-96	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.4i (55 kW) - 1.6i (65 kW)	91->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.4i (69 kW) - 1.6i (76 kW) Xsi	91->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.6i 16V GTI - 1.6i Rallye	96->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.6i 16V GTI - 1.6i Rallye	96->		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
tutti i modelli +ABS	91-96	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
Diesel 1.4	92-94	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
Diesel 1.5	94->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
205										
950-1.1- 1.4-1.6	83-94	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.3 Rallye - 1.6 CTi/Gti	87-93	*	SP9.2099		247	20,5	18,5	44,3	66	4
1.9 GTi	86-94	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
Diesel 1.8/1.9 - Turbodiesel 1.8	83-96	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
Turbodiesel 1.8 (+ABS)	90-94	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
206										
1.1i	98->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.1i (+ ABS) - 1.4i	98->	*	SP8.2624		247	13	11	34,2	66	4
1.6i - 1.9 D	98->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
2.0i 16V GTI / 2.0 Hdi	99->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
306										
1.1i - 1.4i	93-4.97	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
1.4i	5.97->	*	SP8.2624		247	13	11	34,2	66	4
1.4i (+ABS)	93->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.6i - 1.8i	93->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.8i (+ABS)	93-4.97		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
1.8i 16V	97->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
1.8i 16V	97->		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
1.8i Automatic (74 kW)	5.97->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
2.0i - 2.0i 16V	93-96	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
2.0i - 2.0i 16V	93-96		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
2.0i 16V GTI (120 kW)	96->	*	SP9.2304		283	22	20	27,2	66	4
2.0i 16V GTI (120 kW)	96->		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
Diesel 1.9 (solid disc)	93-4.97	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
Diesel 1.9 - Turbodiesel 1.9	93-4.97	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
Diesel 1.9	5.97->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
306 Break										
(- ABS / - Turbodiesel)	97->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
(+ ABS) - Turbodiesel 1.9	97->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
306 Cabrio										
1.6i - 1.8i	94->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
1.8i 16V - 2.0i 16V	97->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
1.8i 16V - 2.0i 16V	97->		SP8.2307	*	247	8	6	25,3	71	4
307										
	08.01->	*	i.p.							
	08.01->		i.p.	*						
309										
tutti i modelli (- GTI)	85-93	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
GTI 1.6 - GTI 1.9i/16V	86-93	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
405										
1.4/i - 1.6/i - 1.9/i	87-96	*	SP8.2035		266	10	8	27	66	4
1.6/i - 1.8i - 2.0i	91-96	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
1.8i	92-96		SP8.2095	*	247	10	8	34	71	4
1.9/i - 1.9i GRI/SRI	90-92	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
1.9i GRI/SRI - 2.0i (2WD)	87-92-96		SP8.2095	*	247	10	8	34	71	4
1.9i GRI/SRI - 2.0i(4WD)	87-92-96		SP8.2043	*	247	10	8	34	66	4
Diesel 1.9 - Turbodiesel 1.8	88-96	*	SP8.2035		266	10	8	27	66	4
Turbodiesel 1.8 (+vented discs)	7.90-8.92	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
405										
Turbodiesel 1.8 (+vented discs)	7.90-8.92		SP8.2095	*	247	10	8	34	71	4
Turbodiesel 1.9	8.92-96	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
Turbodiesel 1.9	8.92-96		SP8.2095	*	247	10	8	34	71	4
405 MI 16										
1.9i 16V	87-92	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
1.9i 16V (2WD)	87-92		SP8.2095	*	247	10	8	34	71	4
1.9i 16V (4WD)	89-92		SP8.2043	*	247	10	8	34	66	4
2.0i 16V	8.92-96	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
2.0i 16V	8.92-96		SP8.2095	*	247	10	8	34	71	4
405 T16										
2.0i 16V Turbo	92-95	*	SP9.2304		283	22	20	27,2	66	4
406										
1.6i	95->	*	SP9.2506		260	24	22	28,2	66	4
1.8i / 16V	95->	*	SP9.2506		260	24	22	28,2	66	4
1.8i / 16V (+ ABS)	95->		SP8.2505	*	290	10	8	60	71	4
406 - Coupè										
2.0i / 16V - 3.0i V6 24V	95->	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
2.0i / 16V - 3.0i V6 24V	95->		SP8.2505	*	290	10	8	60	71	4
Turbodiesel 1.9 (55 kW)	95->	*	SP9.2506		260	24	22	28,2	66	4
Turbodiesel 1.9 (66 kW)	95->	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
Turbodiesel 2.1	95->	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
Turbodiesel 2.1	95->		SP8.2505	*	290	10	8	60	71	4
2.0i 16V	97->	*	SP9.2504		283	26	24	28,2	66	4
3.0i V6 24V	97->	*	SP9.2698		305	28	26	28	66	4
3.0i V6 24V	97->		SP8.2505	*	290	10	8	60	71	4
Turbodiesel 2.2 16V Hdi	00->	*	SP9.2698		305	28	26	28	66	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
806										
1.8i - 2.0i - 2.0i Turbo	94->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
1.8i	94->	*	SP9.2493		257	20	18,2	40,5	59	5
TD. 1.9 - TD. 2.1 12V	95->	*	SP9.2425		281	26	24,2	43,5	59	5
tutti i modelli	96->		SP8.2426	*	295	10	8	56	59	5
807										
	02->	*	i.p.							
	02->		i.p.	*						
Partner/Ranch										
1.4i - 1.9 Diesel	01.96->	*	SP8.2622		266	13	11	27,2	66	4
1.4i - 1.9 Diesel	09.96->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
PLYMOUTH										
Voyager										
(15" / 16" wheel)	97->	*	SP9.2683		282	24	22.4	38	73,5	5
PONTIAC										
Bonneville / Grand Prix										
tutti i modelli	98->	*	SP9.2697		278	32	30,7	52	70,5	5
LeMans										
1.6 (vented disc)	87-93	*	SP9.2094		236	20	17	41	60	6
2.0 GSE (vented disc)	87-90	*	SP9.2082		256	24	21	41	60	6
Trans Sport										
tutti i modelli	97->	*	SP9.2697		278	32	30,7	52	70,5	5
PORSCHE										
911 Carrera										
3.6 i dx - sx	93-98	*	SP9.2971		304	32	30			5
911 Carrera 4										
dx - sx	10.98->	*	SP9.2972		318	28	26			
944										
2.7	88-91	*	SP9.2464		282	20,4	19,1	74,1	103	5
968										
3.0 i	91-10.96	*	SP9.2973		298	28	26			5
Boxster										
2.5	10.96->	*	SP9.2974		298	24	22			5
3.2 dx - sx	10.99->	*	SP9.2972		318	28	26			5
PROTON										
1.3/i-1.5/i										
Saloon/Aeroback	90->	*	SP9.2596		242	18	16,4	34	86	4
Persona/415/420										
1.5i 12V	11.93->	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
Diesel/Turbodiesel 2.0	96->	*	SP9.2616		236	18	16,4	45	64	4
RENAULT										
Alpine										
A610 3.0i V6 Turbo	91-96	*	SP9.2541	*	300	24	22	43,5	61	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Clio										
1.1 (B/C/S 571) vecchi modello	90-/	*	SP8.2072		238	8	7	41	61	4
1.1 (B/C/S 571)-1.2 /i - 1.4 /i	/-98	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
1.4 /i RTI / S (C573-57B/J/T/Y)	90-98	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
1.4i-1.7i-1.8i- + ABS	90-98		SP8.2589	*	238	8	7	74,6	52,3	4
1.4i-1.7i (B/C574)-1.8i- + ABS	96-98	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
1.8i 16V + 2.0i 16V Williams	91-97	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
1.8i 16V + 2.0i 16V Williams	91-97		SP8.2367	*	238	8	7	74,6	52,3	4
1.8i 16V (+ ABS)	91-97		SP8.2589	*	238	8	7	74,6	52,3	4
Diesel 1.9 (B/C/S 571/57L/576)	90-1.94	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
Diesel 1.9 (B/C/S 571/57L/576)	2.94-98	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
Diesel 1.9 (B557N/C357N)	96-98	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
Clio (II)										
1.2i - 1.4i - Diesel 1.9 (CBOE)	98->	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
1.2i (+ABS)-1.4i (+ABS)-1.6i (-ABS)	98->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
1.9 D (BBOE/CBOE/SBOE) +ABS	98->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
Espace (II)										
2.0i - 2.2i	91-96	*	SP9.2074		259	20,2	17,7	46,3	61	4
2.0i (+ ABS)-2.2i (+ ABS / - Quadra)	91-96		SP8.2364	*	254	12	10,5	54,3	66	4
Espace (II)										
2.2i Quadra (J637)-TD. 2.1	91-96	*	SP9.2074		259	20,2	17,7	46,3	61	4
2.8i V6 (J638)	91-96	*	SP9.2218		280	22	20	58,2	61	5
Turbodiesel 2.1 (+ ABS)	91-96		SP8.2364	*	254	12	10,5	54,3	66	4
Espace (III)										
tutti i modelli	11.96->	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
tutti i modelli	11.96->		SP8.2710		265	10,5	9,5	54,4	66	5
Kangoo										
tutti i modelli (- ABS)	97->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
Laguna										
1.8i (B56A/B)-2.0i (B56C/H)	94->	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
1.8i (B56A/B)-2.0i (B56C/H)	94->		SP8.2372	*	265	10,5	9,5	44,4	66	4
2.0i 16V-3.0i V6 (B56E/R)	95->	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
2.0i Baccara (B56H)	94->	*	SP9.2373		262	22	19,8	44	61	5
3.0i V6 24V (B56V)	97->	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
Diesel 2.2 (B56F)	94->	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
Diesel 2.2 (B56F) + ABS	94->		SP8.2372	*	265	10,5	9,5	44,4	66	4
Turbodiesel 2.2 12V	96->	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
tutti i modelli	95->		SP8.2374	*	265	10,5	9,5	44,4	66	5
Laguna S.W.										
1.8i - 2.0i - 2.2 D. 12V	95->	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
1.8i - 2.0i - 2.2 D. 12V (+ABS)	95->		SP8.2372	*	265	10,5	9,5	44,4	66	4
2.0i 16V - 3.0i V6 24V	95->	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
2.0i 16V - 3.0i V6 24V	95->		SP8.2374	*	265	10,5	9,5	44,4	66	5
Turbodiesel 2.2 12V	96->	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
Turbodiesel 2.2 12V	96->		SP8.2374	*	265	10,5	9,5	44,4	66	5
Mégane										
1.4i - 1.6i (BAOL)-Diesel 1.9	11.95->	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
1.6i (BAOF/BAOS)	11.95->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
2.0i - Turbodiesel 1.9	11.95->	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Mégane Cabriolet										
1.6i	97->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
2.0i	97->	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
2.0i 16V	97->	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
tutti modelli (EAO4)	3.99->	*	SP9.2702		280	24	21,8	44	61	4
Mégane Classic										
1.4i - 1.6i	96->	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
1.6i (+ vented disc)	96->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
1.6i 16V (LAO4)	3.99->	*	SP9.2702		280	24	21,8	44	61	4
Mégane Classic										
2.0i - Turbodiesel 1.9	96->	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
Diesel 1.9	96->	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
Turbodiesel 1.9 (LAO5/LAON)	3.99->	*	SP9.2702		280	24	21,8	44	61	4
Mégane Coach										
1.6i	11.95->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
2.0i	11.95->	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
Mégane Coach II										
2.0i 16V	11.95->	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
2.0i 16V (RHD)/(DAO3)	96->	*	SP9.2702		280	24	21,8	44	61	4
Mégane Coupé										
1.6i	96->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
1.6i 16V (DAO4)-Cabrio	3.99->	*	SP9.2702		280	24	21,8	44	61	4
2.0i (115 cv)	96->	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
2.0i (150cv)-Cabrio	96->	*	SP9.2377		285	21	19	31,8	61	4
Mégane Scénic										
1.4i - 1.6i	96->	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
1.6i Automatic - 2.0i	96->	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
Turbodiesel 1.9	96->	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
tutti modelli	98-00	*	SP9.2702		280	24	21,8	44	61	4
R19/Cabriolet										
1.7i TXE/RT (D53C)-1.8i RT (D53Y)	91-95	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
1.7i TXE/RT (D53C)-1.8i RT (D53Y)	91-95	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
1.7i TXE/RT (D53C)-1.8i RT (D53Y)	91-95		SP8.2368	*	238	8	7	74,6	52,3	4
1.7i TXE/RT (D53C)-1.8i RT (D53Y)	91-95		SP8.2365	*	238	8	7	74,6	52,3	4
1.8i 16V	91-95	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
1.8i 16V (- ABS)	91-95		SP8.2368	*	238	8	7	74,6	52,3	4
R19/Chamade										
1.2i - 1.4i - 1.7i - 1.9 D./TD.	88-96	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
1.7i - 1.8i (B/C/L53Y)-1.9 D./TD.	88-96	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
1.8i (B/C/L538)	92-96	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
1.8i 16V	90-96	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
1.8i 16V (- ABS)	90-96		SP8.2368	*	238	8	7	74,6	52,3	4
Turbodiesel 1.9 (+ ABS)	90-96	*	SP9.2366		259	20,6	17,7	41	61	4
tutti i modelli +1.8i 16V ABS Bdx	90-96		SP8.2365	*	238	8	7	74,6	52,3	4
Super 5										
1.4 GT Turbo	85-91	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
1.4 GT Turbo	85-91		SP8.2211	*	238	8	7	72,5	52	4
Safrane										
2.0i (B540/542)-2.0Si 12V (B54E)	92-9.96	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
2.0i (B540/542)-2.0Si 12V (B54E)	92-9.96		SP8.2372	*	265	10,5	9,5	44,4	66	4
2.0Si 12V (B54E)-2.2Si 12V (B543)	2.95-9.96	*	SP9.2373		262	22	19,8	44	61	5
2.0Si 12V (B54E)-2.2Si 12V (B543)	2.95-9.96		SP8.2374	*	265	10,5	9,5	44,4	66	5
2.2i (B541)-2.2Si 12V (B543)	92-9.96	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
2.2i (B541)-2.2Si 12V (B543)	92-9.96		SP8.2372	*	265	10,5	9,5	44,4	66	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Safrane										
3.0i V6 (B54B)	92-9.96	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
3.0i V6 (B54B)	92-9.96		SP8.2374	*	265	10,5	9,5	44,4	66	5
3.0i V6 Quadra (B544)	92-9.96	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
3.0i V6 Quadra (B544)	92-9.96		SP8.2376	*	265	10,5	9,5	44,4	61	5
Turbodiesel 2.1 (B546)	92-9.96	*	SP9.2371		262	22	19,8	44	61	4
Turbodiesel 2.1 (B546) + rear disc	92-9.96		SP8.2372	*	265	10,5	9,5	44,4	66	4
Turbodiesel 2.5 (B548)	92-5.94	*	SP9.2373		262	22	19,8	44	61	5
Turbodiesel 2.5 (B548)	6.94-9.96	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
Turbodiesel 2.5 (B548) tutti i modelli	92-9.96		SP8.2374	*	265	10,5	9,5	44,4	66	5
Safrane (II)										
tutti i modelli	10.96->		SP8.2374	*	265	10,5	9,5	44,4	66	5
2.0i 16V	10.96->	*	SP9.2373		262	22	19,8	44	61	5
2.5i 20V-3.0i V6	10.96->	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
Turbodiesel 2.2 12V	10.96->	*	SP9.2375		280	24	21,8	44	61	5
Spider										
2.0i 16V	96-99	*	SP9.2541	*	300	24	22	43,5	61	5
Twingo										
	93->	*	SP8.2072		238	8	7	41	61	4
ROVER										
111 1.1/i	5.90-97	*	SP8.2123		240	13	11,7	43	66	4
114										
1.1/i - 1.4/i- Diesel 1.4	5.90-98	*	SP8.2123		240	13	11,7	43	66	4
1.4i 16V GTi	5.90-95	*	SP9.2124		240	22	20,5	43,2	66	4
115										
Diesel 1.5	95-98	*	SP8.2123		240	13	11,7	43	66	4
200										
1.8i 16V Vi	96->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.8i 16V Vi	96->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
214										
1.4/i - 1.4 16v	90-96	*	SP8.2274		238	13,5	10,7	47,5	61	4
1.4/i - 1.4 16V (+ ABS)	90-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
1.4/i - 1.4 16V (+ ABS)	90-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
214 (II)										
1.4i	11.95->	*	SP8.2524		262	13	11	44,6	64,2	4
1.4i 16V Si	11.95->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.4/i - 1.4 16V (+ ABS)	11.95->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
216										
1.6i 16V	90-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
1.6i 16V (+ ABS)	90-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
216 (II)										
1.6i 16V	11.95->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.6i 16V (+ ABS)	11.95->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
218 - 220										
Diesel 1.9 - Turbodiesel 1.8	93-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
Diesel 1.9 - Turbodiesel 1.8	93-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
2.0i 16V - 2.0i 16V Turbo	91-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
2.0i 16V - 2.0i 16V Turbo	91-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
220 (II)										
Turbodiesel 2.0 SD (63 kW)	11.95->	*	SP8.2524		262	13	11	44,6	64,2	4
Turbodiesel 2.0 SDi (+ ABS)	96->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
Turbodiesel 2.0 SDi (+ ABS)	96->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
414										
1.4i 16V	90-96	*	SP8.2274		238	13,5	10,7	47,5	61	4
1.4i 16V (+ ABS)	90-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
1.4i 16V (+ ABS)	90-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
414 (II)										
1.4i 16V	5.95->	*	SP8.2524		262	13	11	44,6	64,2	4
1.4i 16V (+ ABS)	5.95->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.4i 16V (+ ABS)	5.95->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
416 - 416 Tourer										
1.6i 16V	90-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
1.6i 16V (+ ABS)	90-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
416 (II)										
1.6i 16V	5.95->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
1.6i 16V (+ ABS)	5.95->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
418 - 418 Tourer										
Diesel 1.9 - Turbodiesel 1.8	91-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
Diesel 1.9 - Turbodiesel 1.8	91-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
420										
2.0i 16V - 2.0i 16V Turbo	91-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
2.0i 16V - 2.0i 16V Turbo	91-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
420 (II)										
2.0i 16V	5.95->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
2.0i 16V	5.95->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
Turbodiesel 2.0	5.95->	*	SP8.2524		262	13	11	44,6	64,2	4
Turbodiesel 2.0 (+ ABS)	5.95->	*	SP9.2319		262	21	19	44,6	64,2	4
Turbodiesel 2.0 (+ ABS)	5.95->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
420 Tourer										
2.0i 16V	94-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
2.0i 16V	94-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
618										
1.8i 16V	95-99	*	SP9.2317		259	23	21	34	92	4
1.8i 16V	95-99		SP8.2442	*	260	10	8	48,6	64,1	4
620										
tutti i modelli	93-99		SP8.2442	*	260	10	8	48,6	64,1	4
2.0i 16V (85kw) 14"-TD. 2.0 SDi	93-99	*	SP9.2317		259	23	21	34	92	4
2.0i 16V (96kw)-2.0i 16V Turbo	93-99	*	SP9.2443		282	23	21	34	92	4
623										
2.3i 16V	93-99	*	SP9.2443		282	23	21	34	92	4
2.3i 16V	93-99		SP8.2442	*	260	10	8	48,6	64,1	4
820										
2.0i 16V	3.92-99	*	SP9.2127		262	21	19	51,2	64,2	4
2.0i 16V	3.92-99		SP8.2128	*	260	10	8	43,1	64,1	4
2.0i 16V Turbo	3.92-99	*	SP9.2126		285	21	19	51,2	64,1	4
2.0i 16V Turbo	3.92-99		SP8.2128	*	260	10	8	43,1	64,1	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
825										
Turbodiesel 2.5	3.92-99	*	SP9.2127		262	21	19	51,2	64,2	4
Turbodiesel 2.5	3.92-99		SP8.2128	*	260	10	8	43,1	64,1	4
827										
2.7i 24V V6	3.92-99	*	SP9.2126		285	21	19	51,2	64,1	4
2.7i 24V V6	3.92-99		SP8.2128	*	260	10	8	43,1	64,1	4
Cabrioleto (214)										
1.4i 16V	92-96	*	SP8.2274		238	13,5	10,7	47,5	61	4
1.4i 16V (+ ABS)	92-96	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
1.4i 16V (+ ABS)	92-96		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
Cabrioleto (216)										
1.6i 16V	92->	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
1.6i 16V	92->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
Coupé										
1.6i / 1.8i 16V - 2.0i 16V / Turbo	92->	*	SP9.2294		262	22	19	47,4	64,2	4
1.6i / 1.8i 16V - 2.0i 16V / Turbo	92->		SP8.2320	*	239	10	8	48,1	61	4
Montego										
2.0i-2.0/Turbo-Turbodiesel 2.0	93-95	*	SP9.2124		240	22	20,5	43,2	66	4
SAAB										
900 (II)										
tutti i modelli	9.93-98	*	SP9.2357		284	24	21	41	70	7
tutti i modelli	9.93-98		SP8.2738	*	260	10	8	69,2	65,5	5
9000										
2.0i 16V	87-89	*	SP9.2379		280	23,4	21,5	43,6	68	4
2.0i 16V / Turbo - 2.3i 16V / Turbo	89-97	*	SP9.2383		280	25	23	43,9	68	4
tutti i modelli	84-98		SP8.2380	*	258	9	7,5	43,3	68	4
9.3 - 9.5										
2.0i-2.0Turbo-2.3i-2.2TiD	01.98->	*	SP9.2509		288	25	22	42	70	5
2.0-2.3-3.0 Turbo	01.98->	*	SP9.2509		288	25	22	42	70	5
SEAT										
Alhambra										
tutti i modelli incl.115cv 6m.	96->	*	SP9.2526		288	25	21	55,3	68,2	5
tutti i modelli incl.115cv 6m.	96->		SP8.2525	*	268	10	8	45,7	68,2	5
Arosa										
1.0i	97->	*	SP8.2479		239	10	8	33,5	65	4
1.4i	97->	*	SP9.2478		239	18	16	34,1	65	4
Diesel 1.7 SDi	97->	*	SP9.2478		239	18	16	34,1	65	4
Cordoba										
1.4i	94->	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
1.6i - 1.8i - 1.9 D. - Turbodiesel	94->	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.8i - 1.9 D. - Turbodiesel	/->	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8i 16V - 2.0i - 2.0i 16V	94->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
tutti i modelli	96->		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
Ibiza (II)										
1.0i - 1.3i - 1.4i	6.93->	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
1.4i 16v GTI	97->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Ibiza (II)										
1.6i - 1.8i - 1.9 D. - Turbodiesel	6.93->	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.8i - 1.9 D. - Turbodiesel	/->	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8i 16V - 2.0i - 2.0i 16V GTI	94->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i 16V - 2.0i - 2.0i 16V GTI	94->		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
2.0i 16V -1.8i 20V Turbo	96-99	*	SP9.2393		280	22	20	39,2	65	4
Cupra 1.8i 20V Turbo	00->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
Turbodiesel 1.9 TDI 110 CV		*	SP9.2393		280	22	20	39,2	65	4
Leon										
1.8 20v Turbo	00->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
1.4i 16v - 1.6i - Diesel 1.9 Sdi	00->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
Turbodiesel 1.9 TDI fino a 110 CV	00->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
1.8i 20v / 4 Motion	00->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
Toledo										
(+ ABS)	91-98		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.6/i - 1.8i	91-98	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.8i 16V - 2.0i	91-98	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i 16V - 2.0i	91-98		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
2.0i 16V	94-98	*	SP9.2394		280	22	20	28,2	65	5
2.0i 16V	94-98		SP8.2395	*	226	10	8	71,2	39,8	5
1.9 D. - Turbodiesel (55kW)	91-98	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
Turbodiesel 1.9 TDI (66kW)	95-97	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
Turbodiesel 1.9 TDI (+ vented disc)	96-98	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Toledo (II)										
tutti i modelli	99->		SP8.2619	*	232	9	7	39,3	65	5
1.6i	99->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
1.8i 20V	99->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
2.3i V5	99->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
Turbodiesel 1.9 TDI 110 CV	99->	*	SP9.2393		280	22	20	39,2	65	4
Turbodiesel 1.9 TDI (66/81kW)	99->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
SKODA										
Fabia										
1.0 i	00->	*	SP9.2478		239	18	16	34,1	65	4
Fabia										
1.4 /1.4i 16v - 1.9 D / TD	00->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
2.0i 16V	00->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
tutti i modelli	00->		SP8.2619	*	232	9	7	39,3	65	5
Felicia										
1.1-1.3i	10.94->	*	SP8.2494		236	12,7	11,4	45,6	62	4
1.6i - Diesel 1.9	95->	*	SP8.2494		236	12,7	11,4	45,6	62	4
Felicia Combi/Wagon/Pick up										
1.3-1.6-1.9D	95->	*	SP8.2494		236	12,7	11,4	45,6	62	4
Octavia										
1.6i	96->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
1.8i 20V	96->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
1.8i 20V Turbo	98->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
Diesel 1.9	96->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
Turbodiesel 1.9 TDI (66/81 kW)	96->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
tutti i modelli	96->		SP8.2619	*	232	9	7	39,3	65	5
SMART										
tutti i modelli										
	98->	*	SP9.2999		280	9	7	38		3

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
SUBARU										
Impreza										
1.6i 16V (13" wheel)	93->	*	SP9.2608		242	18	16	52,8	58	5
1.6i 16V (14" wheel)	93->	*	SP9.2460		260	24	22	56,8	58	5
1.8i 16V - 2.0i 16V	93->	*	SP9.2460		260	24	22	56,8	58	5
1.6i 16V-1.8i 16V - 2.0i 16V	93-00		SP8.2678	*	265,5	10	8,5	67,4	58	5
Impreza										
2.0i Turbo	96-98	*	SP9.2748		276	24	22	56,8	58	5
			SP8.2678	*	265,5	10	8,5	67,4	58	5
Impreza										
2.0i VRX - STI - Turbo- 4WD	97-01	*	SP9.2981		294	24	22	56,8	58	5
Justy + 4WD										
1.2 (KA7/KD7) 13" wheel	4.89-95	*	SP9.2609		240	18	15,5	36,5	65	4
Legacy										
1.6i 16V (BC)	89-93	*	SP9.2608		242	18	16	52,8	58	5
1.8i 16V (BC2)	89-93	*	SP9.2460		260	24	22	56,8	58	5
2.5i 16V (BG)	94-99	*	SP9.2748		276	24	22	56,8	58	5
Legacy II - III - + 4WD										
1.8i 16V (BC/BF3) 14"wheel	89-93	*	SP9.2460		260	24	22	56,8	58	5
2.0i16V(BC/BF 5)-2.2i16V(BC/BF 7)	89-93	*	SP9.2460		260	24	22	56,8	58	5
2.0i 16V (BD/BG)-2.2i 16V (BD/BG)	94->	*	SP9.2460		260	24	22	56,8	58	5
2.5i 16V (BG)4WD - Outback	96-99	*	SP9.2748		276	24	22	56,8	58	5
SUZUKI										
Alto										
1.0 (HC)	93->	*	SP9.2385		231	17	15	50	64	4
Baleno										
1.3i 16V - 1.6i 16V	95->	*	SP9.2604		235	20	18	49,5	60	4
X-90										
1.6i 16V	96->	*	SP8.2106		289	10	8	45,7	107	5
TOYOTA										
Avensis										
1.6i 16V - 1.8i 16V	97->	*	SP9.2700		260	25	23	49,2	55	5
2.0i 16V - Turbodiesel 2.0	97->	*	SP9.2700		260	25	23	49,2	55	5
Camry										
2.2i 16V (SXV10)	7.91-10.96	*	SP9.2593		255	28	26	49,2	62	5
2.2i 16V (SXV20) 3.0i V6 24V (MCV20)	7.91-10.96		SP8.2551	*	269	10	9	64,7	62	5
2.2i 16V (SXV20) 3.0i V6 24V (VCV10)	10,96->	*	SP9.2744		275	28	26	49,2	62	5
Carina E										
1.6i 16V (AT190)	92-98	*	SP9.2583		255	25	24	49,2	55	5
1.6i 16V (AT190) + powerful braking system	93-98	*	SP9.2564		255	28	27	49,2	55	5
1.8i 16V (AT191)	95-98	*	SP9.2564		255	28	27	49,2	55	5
2.0i 16V (ST191) GLi	92-98	*	SP9.2537		255	28	26	49,2	55	5
Diesel 2.0 (CT190)	92-98	*	SP9.2583		255	25	24	49,2	55	5
D/TD 2.0 (CT190) + powerful braking system	93-98	*	SP9.2564		255	28	27	49,2	55	5
Celica										
1.6i 16V (AT180)-2.0i 16V (ST182)	90-6.94	*	SP9.2515		255	22	20	46	54	5
2.0i 16V (ST182) GT	91-6.94	*	SP9.2520		277	25	23	46,2	54	5
2.0i 16V (ST182) tutti i modelli	90-6.94		SP8.2389	*	269	10	9	64,5	54	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Celica										
2.0i 16V Turbo 4WD (ST185)	90-94	*	SP9.2520		277	25	23	46,2	54	5
2.0i 16V Turbo 4WD (ST185)	90-92		SP8.2389	*	269	10	9	64,5	54	5
Picnic										
2.0i 16V - TD 2.2 (MX1)	96->	*	SP9.2593		255	28	26	49,2	62	5
Paseo										
tutti modelli	96-98	*	SP9.2669		238	18	17	42,8	55	4
VOLKSWAGEN										
Beetle										
2.0 / TDI 1.9	98->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
2.0 / TDI 1.9	98->		SP8.2619	*	232	9	7	39,3	65	5
1.8i 20V Turbo	99->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
Bora										
1.4i 16V - 1.6i	98->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
1.8i 20V - 2.0i - 1.9 TDi (66/81 kW)	98->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
2.3i V5	98->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
Diesel 1.9 SDi	98->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
tutti i modelli	98->		SP8.2619	*	232	9	7	39,3	65	5
Bora										
2.8i VR6 4Motion	99->	*	SP9.2975		312	25	23	34,2	65	5
Corrado										
1.8i 16V - 2.0i - 2.0i 16V	88-92-95	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i 16V - 2.0i - 2.0i 16V	88-92-95		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.8i G60	88-93	*	SP9.2393		280	22	20	39,2	65	4
1.8i G60	88-93		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
2.9i VR6	91-95	*	SP9.2394		280	22	20	28,2	65	5
2.9i VR6	91-95		SP8.2395	*	226	10	8	71,2	39,8	5
Golf I - II										
1.0 (+ ABS)-1.3 (+ ABS)	89-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.0 - 1.3	9.79-91	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
1.5 - 1.6 - 1.8 - 1.8 Syncro (4WD)	8.75-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.8 (+ ABS) - 1.8i GTI / GT	84-91		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.6i GT-1.8-1.8i-1.8i GTI/ GT	84-91	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8i G60	90-91	*	SP9.2393		280	22	20	39,2	65	4
1.8i G60	90-91		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.8i G60 Syncro (4WD)	89-91	*	SP9.2393		280	22	20	39,2	65	4
1.8i G60 Syncro (4WD)	89-91		SP8.2038	*	239	10	8	38,6	65	4
1.8i GTI 16V	2.86-10.88	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8i GTI 16V	10.88-91	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Golf I - II										
1.8i GTI 16V	2.86-91		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.8i Rallye (4WD)	89-91	*	SP9.2393		280	22	20	39,2	65	4
1.8i Rallye (4WD)	89-91		SP8.2038	*	239	10	8	38,6	65	4
Diesel 1.5 - 1.6	8.76-91	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
D 1.6 - 1.6 TD/GTD	3.82-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
Golf (III)										
1.4i - 1.6i (55 kW)-1.8i (55/66 kW)	11.91-97	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.6i (55 kW) + ABS	5.96-8.96	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.6i (55 kW) + ABS	9.96-97	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.6i Automatic (55 kW)	95-97	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.6i Automatic (55 kW) + ABS	5.96-97	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.6i GL (74 kW)-1.8i (66 kW)	94-5.96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.6i GL (74 kW)-1.6i GT-1.8i (55 kW)	5.96-97	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Golf (III)										
1.8i (66 kW)-1.8i GT (66 kW)	92-97		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.8i (66 kW)-1.8i GT (66 kW)	92-97	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i Automatic	94-2.95	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.8i Automatic	2.95-5.96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.8i Autom.-TDI 1.9 (66 kW) + ABS	5.96-97	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i Syncro (4WD)	93-97	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
2.0i	94-97	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
2.0i	94-97		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
2.0i GTI-2.0i GTI 16V	11.91-97	*	SP9.2394		280	22	20	28,2	65	5
2.0i GTI-2.0i GTI 16V	11.91-97		SP8.2395	*	226	10	8	71,2	39,8	5
2.0i Syncro (4WD)	95-97	*	SP9.2477		288	25	23	28,2	65	5
2.8i VR6	92-4.95	*	SP9.2394		280	22	20	28,2	65	5
2.8i VR6	4.95-97	*	SP9.2477		288	25	23	28,2	65	5
2.8i VR6	92-97		SP8.2395	*	226	10	8	71,2	39,8	5
2.9i VR6 Syncro (4WD)	94-97	*	SP9.2477		288	25	23	28,2	65	5
Diesel 1.9-Turbodiesel 1.9 (55 kW)	11.91-97	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
Diesel 1.9 - Tdi 1.9 GT (66/81 kW)	92-97	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Turbodiesel 1.9 GT (66/81 kW) + rear	92-97		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	93-97	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
Turbodiesel 1.9 TDi Syncro (4WD)	95-97	*	SP9.2477		288	25	23	28,2	65	5
Golf (IV)										
tutti i modelli	11.97->		SP8.2619	*	232	9	7	39,3	65	5
1.4i 16V - 1.6i - Diesel 1.9 Sdi	11.97->	*	SP9.2630		256	22	19	36,5	65	5
1.8i 20V	11.97->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
1.8i 20V Turbo GTI	11.97->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
2.3i V5	11.97->	*	SP9.2629		288	25	22	34,2	65	5
Turbodiesel 1.9 TDi (66/81kW)	11.97->	*	SP9.2631		280	22	19	36,5	65	5
2.8i VR6 4Motion	99->	*	SP9.2975		312	25	23	34,2	65	5
Golf Cabrio										
1.1	79-83	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
1.3 - 1.5 - 1.6	8.83-86	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.6i GLI - 1.8/i	8.82-93	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
Golf Cabrio (III)										
1.6i - 1.8i	94-4.98	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.8i (+ ABS) - 2.0i	95-4.98	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Turbodiesel 1.9 TDi	94-4.98	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
Golf Cabrio (IV)										
tutti i modelli	5.98->		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.6i	5.98->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i (55 kW)	5.98->	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.8i (66 kW) - 2.0i	5.98->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Turbodiesel 1.9 TDi	5.98->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Golf III Variant										
1.4i	7.93-98	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.6i (55 kW)-1.8i- Diesel 1.9	7.93-5.96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.6i (74 kW) / GT-1.8i + ABS-2.0i	5.96-98	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.6i GT	5.96-98		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
2.0i GT	5.96-98		SP8.2395	*	226	10	8	71,2	39,8	5
2.0i GT	5.96-98	*	SP9.2477		288	25	23	28,2	65	5
1.9 D./ TD (55 kW)-1.9 TDi (66/81 kW)	5.96-98	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
TD1.9 (55 kW)-1.9 TDi (66 kW)	7.93-98	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Jetta										
(right hand drive)	8.83-7.84	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
(right hand drive)	7.84-86	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.1	80-83	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
1.3	79-91	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
1.3 (+ ABS)	89-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.5	79-83	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.6	79-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.6i	79-7.82	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8	84-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.8 (+ ABS)	87-91	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8 (+ ABS)	87-91		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.8 Syncro	87-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.8i	8.82-83	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8i / GT	84-91	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8i / GT	84-91		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.8i 16V GT	86-10.88	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
1.8i 16V GT	10.88-91	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i 16V GT	86-91		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
Diesel 1.6	80-91	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
Diesel Automatic 1.6	8.83-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
Turbodiesel 1.6	82-91	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
Lupo										
1.0i - 1.4i - 1.7 SDI	98->	*	SP9.2478		239	18	16	34,1	65	4
1.4i 16V	98->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.2 3c Diesel	00->	*	SP9.2478		239	18	16	34,1	65	4
Passat/Variant (III)										
1.6i-1.8i (55/66 kW)	4.88-96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.8i (79/82 kW)-1.8i 16V	4.88-92	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i (79/82 kW)-1.8i 16V	4.88-92		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.8i Syncro G60 (4WD)	89-93	*	SP9.2393		280	22	20	39,2	65	4
1.8i Syncro G60 (4WD)	89-93		SP8.2038	*	239	10	8	38,6	65	4
2.0i - 2.0i 16V	89-96	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
2.0i - 2.0i 16V	89-96		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
2.0i 16V - 2.8i VR6	93-96	*	SP9.2477		288	25	23	28,2	65	5
2.0i 16V - 2.8i VR7	93-96		SP8.2395	*	226	10	8	71,2	39,8	5
2.0i Syncro (4WD)	90-96	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
2.0i Syncro (4WD)	90-96		SP8.2038	*	239	10	8	38,6	65	4
2.8i VR6	92-10.93	*	SP9.2394		280	22	20	28,2	65	5
2.9i VR6 Syncro (4WD)	10.94-96	*	SP9.2477		288	25	23	28,2	65	5
Diesel 1.9 D./1.6 TD	89-93	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
Td 1.9 (55 kW)-1.9 TDi (66 kW)	91-96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW) + rear dis	95-96		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW) + vented	95-96	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Turbodiesel 1.9 TDi (81 kW)	4.96-96	*	SP9.2394		280	22	20	28,2	65	5
Turbodiesel 1.9 TDi (81 kW)	4.96-96		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
Passat/Variant (IV)										
tutti i modelli (- Syncro)	9.96->		SP8.2289	*	245	10	8	63,9	68	5
1.6i-1.8i 20V	9.96->	*	SP9.2635		280	22	20	46,2	68	5
1.8i 20V Turbo-2.3i VR5-2.8i V6 30V	9.96-/	*	SP9.2634		282,3	25	23	46,2	68	5
1.8i 20V Turbo-2.3i VR5-2.8i V6 30V	/->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5
Turbodiesel 1.9 TDi (66 kW)	9.96->	*	SP9.2635		280	22	20	46,2	68	5
Turbodiesel 1.9 TDi (81/85 kW)	9.96-/	*	SP9.2634		282,3	25	23	46,2	68	5
1.9 TDi (81/85 kW)-2.5 V6 Tdi	98->	*	SP9.2290		288	25	23	46,2	68	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Polo										
tutti i modelli	75-9.81	*	SP8.2241		239	8	7	43,5	65	4
tutti i modelli (- G40)	10.81-10.9	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
1.3 G40	87-10.94	*	SP9.2040		239	20	18	38,7	65	4
Polo (II)										
tutti i modelli	10.94-2.95	*	SP8.2479		239	10	8	33,5	65	4
tutti i modelli	2.95->	*	SP9.2478		239	18	16	34,1	65	4
Polo Classic										
1.4i (- ABS)	12.95->	*	SP8.2038		239	10	8	38,6	65	4
1.6i	12.95->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.4i (+ ABS)-Diesel 1.9 Sdi	12.95->	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
Turbodiesel 1.9 TDi	97->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Polo Variant										
1.6i	97->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.4i (+ ABS)-Diesel 1.9 Sdi	97->	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
Turbodiesel 1.9 TDi	97->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Nuova Polo										
	02->	*	i.p.							
Sharan										
tutti i modelli incl.115cv 6m.	95->	*	SP9.2526		288	25	21	55,3	68,2	5
tutti i modelli incl.115cv 6m.	95->		SP8.2525	*	268	10	8	45,7	68,2	5
Vento										
1.4i - 1.6i (55 kW)	92-96	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.6i CL/GL (74 kW)-1.6i (55 kW)	94-5.96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.6i GT - 1.6i CL/GL (74 kW)	94-98	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.6i GT	94-98		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
1.8i (55 kW)-1.8i (66 kW)	92-98	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.8i (66 kW)	95-5.96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
1.8i CL/GT (66 kW)-2.0i	92-96	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
1.8i CL/GT (66 kW)-2.0i	92-96		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
2.0i GT-2.8i VR6	92-5.96	*	SP9.2394		280	22	20	28,2	65	5
2.0i GT-2.8i VR6	5.96-98	*	SP9.2477		288	25	23	28,2	65	5
2.0i GT-2.8i VR6	92-98		SP8.2395	*	226	10	8	71,2	39,8	5
1.9 D / 1.9 TD (55 kW)	92-98	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
1.9 TD(55 kW)-1.9 TDi (66 kW)	95-98	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
TD 1.9 GT - 1.9 TDi (66/81 kW)	92-98	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
TD 1.9 GT	92-98		SP8.2242	*	226	10	8	71,2	39,8	4
VOLVO										
440/460 Series										
(solid disc)	88-96	*	SP8.2251		260	12	10,8	40	61	6
(vented disc)	88-96	*	SP9.2581		256	22	20	40	61	6
tutti i modelli (+ rear disc)	88-96		SP8.2252	*	228	9	8	39,2	60	4
480										
(solid disc)	86-95	*	SP8.2251		260	12	10,8	40	61	6
(vented disc)	86-95	*	SP9.2581		256	22	20	40	61	6
tutti i modelli	86-95		SP8.2252	*	228	9	8	39,2	60	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
850										
tutti i modelli	91-93	*	SP9.2400		280	26	23	50,3	68	4
tutti i modelli	91-93		SP8.2401	*	295	9,6	8,4	72	68	4
850										
tutti i modelli	94-96	*	SP9.2486		280	26	23	50,3	68	5
tutti i modelli	94-96		SP8.2487	*	295	9,6	8,4	72	68	5
C70										
2.0i 20V T5-2.3i 20V T5	97->	*	SP9.2486		280	26	23	50,3	68	5
C70										
2.4i 20V T	97->	*	SP9.2486		280	26	23	50,3	68	5
tutti i modelli	97->		SP8.2487	*	295	9,6	8,4	72	68	5
S40/V40										
tutti i modelli	96-97	*	SP9.2499		256	24	21,5	45,5	69	4
tutti i modelli	98->	*	SP9.2684		281	24	21,5	45,5	69	4
tutti i modelli	96->		SP8.2498	*	260	10	8,4	41	90	4
S70/V70										
tutti i modelli (- AWD)	97->	*	SP9.2486		280	26	23	50,3	68	5
tutti i modelli (- AWD)	97->		SP8.2487	*	295	9,6	8,4	72	68	5
S80/V80										
tutti i modelli (- AWD) cerchio 15"	10.99->	*	SP9.2976		285,5	26	24			5
tutti i modelli (- AWD) cerchio 16"	10.99->	*	SP9.2721		305	28	25	50,3	68	5
S90/V90										
2.9i 24V	11.96-98	*	SP9.2486		280	26	23	50,3	68	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
SEZIONE AUTO STORICHE										
ALFA ROMEO										
Giulia										
Nuova Super 1.3/1.6-Diesel	72-79	*	SP8.2653		267	11	9	70	82	4
tutti i modelli	72-79		SP8.2703	*	267	9,4	7,5	64,2	70	4
Giulietta										
1.3-1.6-1.8	77-86	*	SP8.2097		250	12,6	10,7	54	72	4
1.3-1.6-1.8	77-86		SP8.2098	*	250	10	8	21	62	6
Spider										
Duetto	67-77		SP8.2703	*	267	9,4	7,5	64,2	70	4
AUTOBIANCHI										
A 112										
tutti i modelli	69-86	*	SP8.2022		227	10,8	9	45,8	61,5	4
CITROEN										
Visa										
(Bendix system) + 1.4 Chrono/GT	79-88	*	SP8.2017		241	10	9	39,4	62	3
(Citroen system) + 1.4 S/TRS	79-88	*	SP8.2026		244	9,1	8,1	43,8	62	3
1.6 GTi	85-88	*	SP9.2099		247	20,5	18,5	44,3	66	4
Diesel 1.7	84-88	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
FIAT										
Sport Spider (124)										
2.0i	84-86	*	SP8.2086		257	12	10,8	51,5	61,7	4
2.0i	84-86		SP8.2022	*	227	10,8	9	45,8	61,5	4
FORD										
Sierra										
XR4i 2.8	83-85	*	SP9.2162		260	24	22,8	58,1	63,6	4
INNOCENTI										
Mini										
De Tomaso	74-84	*	SP8.2171		213	9,5	8,6	61,1	55,5	4
Turbo De Tomaso	82-90	*	SP8.2172		213	9,5	8,5	62	52	4
LANCIA										
Beta										
tutti i modelli	72-85	*	SP8.2180		251	12,7	11,5	65,8	49	4
tutti i modelli	72-85		SP8.2181	*	251	10	9	65,2	49	4
MG										
MGB										
1.8 GT	62-73	*	SP8.2571		273	8,7	7,6	44,7	73,2	4
MG Cooper										
MK II	65-71	*	SP8.2009		190	9,4	8,5	76,8	72,9	4
Mini Cooper										
1.3 - 1.3S	74-84	*	SP8.2171		213	9,5	8,6	61,1	55,5	4
OPEL										
GT 1100 - 1900										
(GTA) + (GTAL)	68-70 -73	*	SP8.2048		238	11	8	55,5	73	4

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
PORSCHE										
911 / Carrera										
Sportmatic 2.7 - 3.0	72-73-77	*	SP9.2463		282	20,4	19,1	35,2	107	5
Sportmatic 2.7 - 3.0	72-73-77		SP9.2465	*	290	20	18	83	90	5
911 E/T										
2.2	9.69-73	*	SP9.2463		282	20,4	19,1	35,2	107	5
2.2	9.69-73		SP9.2465	*	290	20	18	83	90	5
911 S / SC										
2.4-2.7 - 3.0	9.69-77	*	SP9.2463		282	20,4	19,1	35,2	107	5
2.4-2.7 - 3.0	9.69-77		SP9.2465	*	290	20	18	83	90	5
911 Turbo										
3.0	74-8.81	*	SP9.2463		282	20,4	19,1	35,2	107	5
3.0	74-8.81		SP9.2465	*	290	20	18	83	90	5
914/6	70-72	*	SP9.2463		282	20,4	19,1	35,2	107	5
924 Carrera	8.80-81	*	SP9.2463		282	20,4	19,1	35,2	107	5
924 S -Sport -Turbo	8.85-88	*	SP9.2463		282	20,4	19,1	35,2	107	5
944										
2.5	10.81-86	*	SP9.2463		282	20,4	19,1	35,2	107	5
944 S										
2.5 16V	86-88	*	SP9.2464		282	20,4	19,1	74,1	103	5
RENAULT										
Alpine										
A310	71-8.83	*	SP9.2212		228	20	19	45,4	83	6
A310	71-8.83		SP8.2213	*	254	12	11	40	84	3
V6 GT/V6 Turbo	9.85-90	*	SP9.2577	*	259	21,6	20	47	61	4
R 5										
Alpine Turbo 1.4 - Gordini	81-85	*	SP8.2007	*	228	10	9	38,5	83	6
R12 Gordini										
1.6	70-74	*	SP9.2212		228	20	19	45,4	83	6
1.6	70-74		SP8.2007	*	228	10	9	38,5	83	6

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
SEZIONE FUORISTRADA E VEICOLI COMMERCIALI										
CITROËN * Light Commercial										
Berlingo										
1.4	96->	*	SP8.2622		266	13	11	27,2	66	4
Entreprise										
1.4 (+ vented disc)-Diesel 1.9	96->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
C 25										
1.8 t./Turbodiesel	87-94	*	SP8.2157		290	16	14,8	61	73	5
Dispatch	95->	*	SP9.2493		257	20	18,2	40,5	59	5
Jumper										
27-31 (solid disc)	94->	*	SP8.2436		280	18	15,9	65,5	73	5
27-31 (vented disc)	94->	*	SP9.2437		280	24	21,9	65,5	73	5
35 (1.8 t)	94->	*	SP9.2438		300	24	21,9	65,5	80	5
Jumpy										
tutti i modelli	95->	*	SP9.2493		257	20	18,2	40,5	59	5
FIAT * Light Commercial										
Ducato										
10-14 (solid disc)	94->	*	SP8.2436		280	18	15,9	65,5	73	5
10-14 (vented disc)	94->	*	SP9.2437		280	24	21,9	65,5	73	5
Maxi (1.8 t)	94->	*	SP9.2438		300	24	21,9	65,5	80	5
Marengo (Marea)	97->	*	SP9.2265		257	20	18,2	40,5	59	4
Panda Citivan	92->	*	SP8.2022		227	10,8	9	45,8	61,5	4
Pick-up LX 1.5i	92-/-	*	SP8.2087		240	12	10,8	46,5	59	4
Scudo tutti i modelli	95->	*	SP9.2493		257	20	18,2	40,5	59	5
FORD * Light Commercial										
Escort Van										
91-99		*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
Fiesta Courier tutti i modelli	91-95	*	SP9.2485		239,5	20	18	43	63,6	4
Transit + Tourneo										
2.0-2.5D/TD (14" wheel)	7.94->	*	SP9.2638		254	24	22,2	43	78,5	5
2.0-2.5D/TD (15" wheel)	7.94->	*	SP9.2639		270	24	22,2	43	78,5	5
HONDA										
CR-V / HR-V										
CR-V 2.0i 4WD (RD 1)	97->	*	SP9.2701		282	23	21	47,5	70	5
HR-V 1.6i 4WD (GH 1/2)	98->	*	SP9.2701		282	23	21	47,5	70	5
HYUNDAI * Light Commercial										
H-100 - Satellite										
2.4 / Diesel 2.5 (HY)+ (KMJ/HY)	93->	*	SP9.2565		253	20	18,4	28,6	84	5
IVECO										
New Daily										
30.8	6.96->	*	SP8.2257		267	14,2	12,8	154	58,3	6
35.8/35.10/35.12/49.12	6.96->	*	SP8.2497		290	22	19	110,5	68	6
35.8/35.10/35.12/49.12	6.96->		SP8.2496	*	289	22	19	84,5	84	8
JEEP										
Cherokee - Comanche										
2.5-4.0-Turbodiesel	84-89	*	SP9.2449		280	22,5	20,7	76,8	72	5
	90->	*	SP9.2713		280	24,5	22,7	81,5	72	5
Cherokee+GranCherokee										
tutti i modelli	90-6.01	*	SP9.2713		280	24,5	22,7	81,5	72	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Wrangler - Wagoneer										
2.5-2.8-4.0 - 2.5-4.0-4.2	85-89	*	SP9.2449		280	22,5	20,7	76,8	72	5
2.5-4.0	90->	*	SP9.2713		280	24,5	22,7	81,5	72	5
LAND ROVER										
Land Rover		*	SP8.2056		261,5	16	14,5	38	104	6
Land Rover Turbo		*	SP8.2057		278,3	13	11	38,3	104	6
Defender										
90 - 110 (+ vented disc)	93->	*	SP9.2295		298	24	22	70	101,6	5
90 - 110 (+ vented disc)	93->		SP8.2131	*	290	12,6	11,7	61,5	101	5
Range Rover										
tutti i modelli	90-94	*	SP9.2295		298	24	22	70	101,6	5
tutti i modelli	70-94		SP8.2131	*	290	12,6	11,7	61,5	101	5
Range Rover Classic										
3.9 V8 - Turbodiesel 2.5 Tdi	94-95	*	SP9.2295		298	24	22	70	101,6	5
3.9 V8 - Turbodiesel 2.5 Tdi	94-95		SP8.2131	*	290	12,6	11,7	61,5	101	5
Range Rover (II)										
4.0/4.6 V8 - TD 2.5 6cyl	11.94->	*	SP9.2468		297	25	22	64,6	70	5
4.0/4.6 V8 - TD 2.5 6cyl	11.94->		SP8.2469	*	304	12,6	11,7	62,7	70	5
M B - BENZ * Light Commercial										
Sprinter										
(BM 901/902/903/904)	95->	*	SP9.2523		276	22	19	77	85	5
2.8 t.	95->		SP8.2688	*	258	12	10	96,5	85	5
3.5 t.	95->		SP8.2689	*	272	16	14	96,5	85	5
Vito										
108D-110D-113 (BM638)	96->	*	SP9.2491		276	22	19	60	67	5
108D-110D-113 (BM638)	96->		SP8.2492	*	280	10	8	63,2	67	5
MITSUBISHI * Light Commercial										
L200										
1.6 (K11T)-2.0 (K12T)-D. 2.5 (K14T)	87-90	*	SP9.2411		258,5	22	20,4	33,5	84	6
2.5 D/TD 4WD (K34T)	11.90-97	*	SP9.2516		277	22	20,4	45	87	6
L300										
1.6 (L032-L062)	8.81-86	*	SP9.2488		255	20	18,4	33,5	84	5
2.5 (L032P-L039P) Cab & Chassis	87->	*	SP9.2488		255	20	18,4	33,5	84	5
2.5 (P05W) Minibus	87->	*	SP9.2488		255	20	18,4	33,5	84	5
D 2.3 (L038/68)-D 2.5 (L039)	4.83-86->	*	SP9.2488		255	20	18,4	33,5	84	5
L300 4WD										
1.8 (LO35G) - 2.0 (LO37G)	4.83-86	*	SP9.2453		255	20	18,4	45	87	6
2.0 (P23)-2.4 (P24)-TD 2.5 (P25V/W)	86-92/94	*	SP9.2516		277	22	20,4	45	87	6
Montero/Pajero/Shogun (II)										
2.4i (V21/41)-2.5 TD (V24/44)	91->	*	SP9.2518		276	24	22,4	45	87	6
2.4i (V21/41)-2.5 TD (V24/44)	91->		SP8.2554	*	315	18	16,4	84,2	108	6
3.0i V6 (V23/43)	91->	*	SP9.2518		276	24	22,4	45	87	6
3.0i V6 (V23/43)	91->		SP8.2554	*	315	18	16,4	84,2	108	6
Montero/Pajero/Shogun Wagon										
2.3 TD (L048GV)-2.5 TD (L049GW)	82-87	*	SP9.2454		276	20	18,4	45	87	6
2.5 TD (L049G)	6.87-5.91	*	SP9.2516		277	22	20,4	45	87	6
2.6 (L047GV/GW)	82-5.87	*	SP9.2454		276	20	18,4	45	87	6
2.6 (L047G)-3.0i V6 (L141G/146G)	6.87-5.91	*	SP9.2516		277	22	20,4	45	87	6

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Space Wagon 4WD										
2.0/i (D08W)	85-91	*	SP9.2455		266	24	22,4	45	69	4
NISSAN * Light Commercial										
Pick-up D21										
2.0 - D. 2.3/2.5 2WD	9.85->	*	SP9.2410		250	22	20	37	81	6
2.4 4WD - 2.5 4WD	9.85->	*	SP9.2585		267	22	20	39,2	100	6
Pick-up D23										
2.4 12V 4WD	98->	*	SP9.2424		277	26	24	39,2	100	6
Trade										
Turbodiesel 2.5 4WD (76 kW)	98->	*	SP9.2424		277	26	24	39,2	100	6
Urvan										
Diesel 2.5 (E24)	89->	*	SP9.2512		260	26	24	37	81	6
Vanette Cargo (Serena)										
Diesel 2.3	95->	*	SP9.2404		257	26	24	52,2	68	5
Patrol - Patrol GR										
2.8 D/TD (260)-2.8 TD (Y60)	88->	*	SP9.2060		295	20	18	29	104	6
3.3 Diesel - TD (160/260)	80->	*	SP9.2060		295	20	18	29	104	6
Terrano + Terrano II										
2.4/i - 2.7D/TD - 3.0i (WD21)	87->	*	SP9.2424		277	26	24	39,2	100	6
2.4i / 12V (R20)-TD 2.7 (R20)	93->	*	SP9.2424		277	26	24	39,2	100	6
OPEL										
Frontera										
2.0i	91-2.95	*	SP9.2361		257	22	20,6	36	88	6
2.0i (- ABS)-2.2i 16V (- ABS)	3.95->	*	SP9.2519		280	26	24,6	36	88	6
2.0i (+ ABS)-2.2i 16V (+ ABS)	3.95->	*	SP9.2628		280	26	24,6	36	88	6
2.4i-Turbodiesel 2.3	91-95	*	SP9.2361		257	22	20,6	36	88	6
Turbodiesel 2.8 TDI (- ABS)	95->	*	SP9.2519		280	26	24,6	36	88	6
Turbodiesel 2.8 TDI (+ ABS)	95->	*	SP9.2628		280	26	24,6	36	88	6
tutti modelli	95->	*			313	18	16,6	80,2	101	6
Movano										
2.5 D - 2.8 TD	98->	*			280	24	21	61,5	79,5	6
PEUGEOT * Light Commercial										
106 - 205										
Van	92->	*	SP8.2043		247	10	8	34	66	4
205 Fourgonette										
Diesel 1.8	94-96	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
306										
Van (- ABS)	93->	*	SP9.2272		247	20,4	18,5	34,2	66	4
Van (+ ABS)	93->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
Boxer										
270-310-320 (solid disc)	94->	*	SP8.2436		280	18	15,9	65,5	73	5
270-310-320 (vented disc)	94->	*	SP9.2437		280	24	21,9	65,5	73	5
350 (1.8 t)	94->	*	SP9.2438		300	24	21,9	65,5	80	5
Expert										
tutti i modelli	95->	*	SP9.2493		257	20	18,2	40,5	59	5

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Partner/Ranch										
(solid disc)	96->	*	SP8.2622		266	13	11	27,2	66	4
(vented disc)	96->	*	SP9.2146		266	20,5	18,6	27,4	66	4
RENAULT * Light Commercial										
Clio Van										
Diesel 1.9	90-93	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
Diesel 1.9	94-98	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
Express/Rapid										
Diesel 1.9 (F40)	91->	*	SP8.2042		238	12	10,5	41	61	4
Kangoo Express/Rapid										
tutti i modelli	97->	*	SP9.2067		238	20	17,7	41	61	4
Master										
	80-97	*	SP9.2222		278	24	22	70	95	6
Master (II)										
Diesel 2.5-Turbodiesel 2.8	98->	*	SP9.2699		280	24	21	61,5	79,5	6
SUZUKI										
Samurai										
1.3 (SJ50)	87-89	*	SP8.2058		289	10	9	46	107	5
1.3 (SJ70)	90->	*	SP8.2106		289	10	8	45,7	107	5
SJ 410 - 413										
1.0 (SJ40/41) + 1.3 (SJ50/51/70/71)	83-88	*	SP8.2058		289	10	9	46	107	5
Vitara										
1.6/i (TA01)	88->	*	SP8.2106		289	10	8	45,7	107	5
1.6i 16V (TD01)	91->	*	SP9.2402		287	17	15	46	107	5
TOYOTA * Light Commercial										
Hiace										
2.0i(RZH102/112)-2.4(RZH103/113)	8.89-7.93	*	SP9.2563		255	25	23	46,5	84	5
2.4 (RZH103/113)-Diesel 2.4	8.93-8.95	*	SP9.2587		285	28	26	45,5	84	5
2.4 Com(RZH115)D 2.4 (LH102/112)	90-7.93	*	SP9.2563		255	25	23	46,5	84	5
Hiace 4WD										
2.2 (HY56/66)	86-90	*	SP9.2574		287	22	21	51	100	6
Diesel 2.4 (LH56/66)+(LH108/118)	8.86-7.93	*	SP9.2574		287	22	21	51	100	6
Hilux										
1.8 (YN85/90)	89->	*	SP9.2418		257	25	24	46,5	84	5
Diesel 2.4 (LN85/90)	89->	*	SP9.2418		257	25	24	46,5	84	5
4 Runner										
2.4-3.0i (VZN130)-D 2.8	91-95	*	SP9.2467		291	25	23	65,8	100	6
2.7i 16V (RZN180/185)	96->	*	SP9.2637		319	22	20	70,2	108	6
3.4i V6 24V (VZN185)	96->	*	SP9.2637		319	22	20	70,2	108	6
TD 2.4 (LN130)-TD 3.0 (KZN130)	91-95	*	SP9.2467		291	25	23	65,8	100	6
Turbodiesel 3.0	96->	*	SP9.2637		319	22	20	70,2	108	6

APPLICAZIONE Marca e Modello	ANNO	A	CODICE	P	D.Ø	Sp	Min	H	C	N x
Land Cruiser										
2.4 (RJ70/73)-2.4D / TD (LJ70/73)	90->	*	SP9.2458		302	20	19	48	100	6
2.4D / TD (LJ70/73)	11.84-90	*	SP8.2550		302	12,4	11,5	48	100	6
3.0TD (KZJ70)	93->	*	SP9.2458		302	20	19	48	100	6
3.4D / TD (BJ70/71/73/75)	11.84-90	*	SP9.2458		302	20	19	48	100	6
3.5D (PZJ70)-4.2D (HZJ70)	90->	*	SP9.2458		302	20	19	48	100	6
Land Cruiser Wagon										
3.4D (BJ60/61)-4.0-4.2 (FJ60/62)	8.80-90	*	SP9.2458		302	20	19	48	100	6
4.0D/TD (HJ60/61)	8.80-90	*	SP9.2458		302	20	19	48	100	6
Land Cruiser										
4.0/4.2 TD (.J80)	90-92	*	SP9.2490		286	25	23	58	105	6
Wagon 80										
4.5i 24V (FZJ80)-TD 4.2 (HDJ80)	93->	*	SP9.2459		311	32	30	58	105	6
RAV-4/Fun Cruiser										
2.0i 16V (SXA10/11)	94->	*	SP9.2636		302	18	16	46,2	62	5
VOLKSWAGEN * Light Commercial										
Caddy (II)										
1.4i - 1.6i	11.95-4.96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
Caddy (II)										
1.9 Diesel	11.95-4.96	*	SP8.2081		256	13	11	39	65	4
tutti i modelli	4.96->	*	SP9.2243		256	20	18	38,7	65	4
Caravelle (T4)										
+ solid disc	6.96->	*	SP8.2618		282	18	15	55,2	68,2	5
+ vented disc	6.96->	*	SP9.2633		280	24	20	55,2	68,2	5
tutti i modelli	6.96->		SP8.2623	*	280	12	10	40,3	68,2	5
Golf (II)										
Van	83-92	*	SP8.2039		239	12	10	35	65	4
	12.82-96	*	SP8.2598		281	20	18	80,5	91	5
LT										
LT 28/31/35/40/45/50/55	12.80-96	*	SP8.2598		281	20	18	80,5	91	5
LT (II)										
(2D)	9.96->	*	SP9.2523		276	22	19	77	85	5
(2D) 2.8 t.	9.96->		SP8.2688	*	258	12	10	96,5	85	5
(2D) 3.5 t.	9.96->		SP8.2689	*	272	16	14	96,5	85	5
Multivan (T4)										
+ solid disc	6.96->	*	SP8.2618		282	18	15	55,2	68,2	5
+ vented disc	6.96->	*	SP9.2633		280	24	20	55,2	68,2	5
tutti i modelli	6.96->		SP8.2623	*	280	12	10	40,3	68,2	5
Transporter (T4)										
1.8-2.0 / Diesel 1.9 (14" wheel)	9.90-92	*	SP8.2470		260	16	13	64,2	68,1	5
2.0 / Diesel 1.9 (15" wheel)	9.92-6.96	*	SP8.2471		282	18	15	64,7	68,1	5
2.5 / Diesel 2.4-Syncro 4WD	9.90-6.96	*	SP9.2407		280	24	20	64,7	68,1	5
Syncro 4WD (solid disc/15"wheel)	11.92-6.96	*	SP8.2471		282	18	15	64,7	68,1	5
+ solid disc	6.96->	*	SP8.2618		282	18	15	55,2	68,2	5
+ vented disc	6.96->	*	SP9.2633		280	24	20	55,2	68,2	5
tutti i modelli	6.96->		SP8.2623	*	280	12	10	40,3	68,2	5

